



**나라장터** 국가종합전자조달  
Korea ON-Line E-Procurement System

**WEBGATE**

No.1 통합 영상보안 솔루션

2022

# 조달 다수공급자 계약 물품안내

Procurement Product Information





[www.webgateinc.com](http://www.webgateinc.com)




# 돔 카메라 \_DOME CAMERA

## 반달돔 카메라 \_500만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 반달돔 카메라      전원공급장치	24262876	WG-VD-NK5104	<b>반달돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : AF, 2.7~12mm  <b>전원공급장치 (DC 12V)</b>	869,000
 반달돔 카메라      PoE 허브	24262891	WG-VD-NK5104P	<b>반달돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : AF, 2.7~12mm  <b>4포트 PoE 허브</b>	1,001,000

## 180도 파노라마 돔 카메라 \_500만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 180도 파노라마 돔 카메라      전원공급장치	24262872	WG-DPA-NM5000	<b>180도 파노라마 돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 20m · 초점거리 : 1.68mm  <b>전원공급장치 (DC 12V)</b>	748,000
 180도 파노라마 돔 카메라      PoE 허브	24262901	WG-DPA-NM5000P	<b>180도 파노라마 돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 20m · 초점거리 : 1.68mm  <b>4포트 PoE 허브</b>	847,000



## 360도 파노라마 돔 카메라 \_1200만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 360도 파노라마 돔 카메라      전원공급장치	24262884	WG-DPA-NM12000	<b>360도 파노라마 돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/1.7" CMOS · 화소수 : 1200만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 15m · 초점거리 : 1.98mm  <b>전원공급장치 (DC 12V)</b>	1,408,000
 360도 파노라마 돔 카메라      PoE 허브	24262899	WG-DPA-NM12000P	<b>360도 파노라마 돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/1.7" CMOS · 화소수 : 1200만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 15m · 초점거리 : 1.98mm  <b>4포트 PoE 허브</b>	1,507,000





# 블릿/하우징 카메라 \_BULLET/HOUSING CAMERA

## 온도감지 블릿 카메라 \_200만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 온도감지 블릿 카메라      전원공급장치	24262890	WG-BLT-NK2000	온도감지 블릿 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 200만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : 3.6mm  전원공급장치 (DC 12V)	2,002,000
 온도감지 블릿 카메라      PoE 허브	24262900	WG-BLT-NK2000P	온도감지 블릿 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 200만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : 3.6mm  4포트 PoE 허브	2,134,000

## 블릿 카메라 \_500만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 블릿 카메라      전원공급장치	24262877	WG-BL-NK5104	블릿 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : AF, 2.7~12mm  전원공급장치 (DC 12V)	880,000
 블릿 카메라      PoE 허브	24262897	WG-BL-NK5104P	블릿 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : AF, 2.7~12mm  4포트 PoE 허브	1,012,000



## 하우징 카메라 \_500만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 하우징 카메라      전원공급장치	24262878	WG-H-NK5104	하우징카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : AF, 2.7~12mm  전원공급장치 (DC 12V)	935,000
 하우징 카메라      PoE 허브	24262892	WG-H-NK5104P	하우징카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 30m · 초점거리 : AF, 2.7~12mm  4포트 PoE 허브	1,067,000





# 스피드돔 카메라 \_SPEED DOME CAMERA

## 스피드돔 카메라 \_200만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 <p>스피드돔 카메라      전원공급장치</p>	24262882	WG-PT-NM2023	<b>스피드돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 200만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 120m · 초점거리 : AF, 5~117mm  <b>전원공급장치 (DC 12V)</b>	1,408,000
 <p>스피드돔 카메라      PoE 허브</p>	24262895	WG-PT-NM2023P	<b>스피드돔 카메라</b> · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 200만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 120m · 초점거리 : AF, 5~117mm  <b>4포트 PoE 허브</b>	1,507,000



## 스피드돔 카메라 \_400만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 <p>스피드돔 카메라      전원공급장치</p>	24262880	WG-PT-ND4036	<b>스피드돔카메라</b> · 촬상소자 : 1/2" CMOS · 화소수 : 400만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 400m · 초점거리 : AF, 6~216mm  <b>전원공급장치 (DC 12V)</b>	3,784,000
 <p>스피드돔 카메라      PoE 허브</p>	24262893	WG-PT-ND4036P	<b>스피드돔카메라</b> · 촬상소자 : 1/2" CMOS · 화소수 : 400만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 400m · 초점거리 : AF, 6~216mm  <b>4포트 PoE 허브</b>	3,883,000





# 스피드돔 카메라\_SPEED DOME CAMERA



## 하우징PTZ 카메라\_500만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 하우징PTZ 카메라 전원공급장치	24262879	WG-PT-NM5012	하우징카메라 PTZ 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 140m · 초점거리 : AF, 5.3~64mm  전원공급장치 (DC 12V)	1,980,000
 하우징PTZ 카메라 PoE 허브	24262898	WG-PT-NM5012P	하우징카메라 PTZ 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 140m · 초점거리 : AF, 5.3~64mm  4포트 PoE 허브	2,112,000

## 스피드돔 카메라\_500만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 스피드돔 카메라 전원공급장치	24262881	WG-PTM-NM5012	스피드돔 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 120m · 초점거리 : AF, 5.3~64mm  전원공급장치 (DC 12V)	1,738,000
 스피드돔 카메라 PoE 허브	24262894	WG-PTM-NM5012P	스피드돔카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 120m · 초점거리 : AF, 5.3~64mm  4포트 PoE 허브	1,837,000


## 스피드돔 카메라\_500만 화소

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 스피드돔 카메라 전원공급장치	24262883	WG-PT-NM5030	스피드돔 카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 220m · 초점거리 : AF, 4.7~141mm  전원공급장치 (DC 12V)	2,068,000
 스피드돔 카메라 PoE 허브	24262896	WG-PT-NM5030P	스피드돔카메라 · 촬상소자 : 1/2.8" CMOS · 화소수 : 500만 화소 · 최저조도 : 0Lux (IR LED on) · IR거리 : 220m · 초점거리 : AF, 4.7~141mm  4포트 PoE 허브	2,167,000






# 녹화저장장치 \_DVR/NVR SYSTEM

## 하이브리드 DVR

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 <p>모니터</p> <p>Hybride 16CH DVR</p> <p>스위칭허브</p>	24262888	WG-UHD-R1608H-24T	<b>하이브리드 16CH DVR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 채널 : 16채널</li> <li>· 영상입력 : IP, HD-SDI, EX-SDI(1.0/2.0/2.1), EX-SDI TDM</li> <li>· 영상출력 : HDMI, VGA, SDI, CVBS</li> <li>· 압축방식 : H.264, JPEG</li> <li>· 해상도 : 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x480</li> <li>· 저장용량 : 24TB HDD</li> <li>· RAID : RAID 1/5/10</li> </ul> <p>모니터 (24인치)</p> <p>스위칭허브 (24포트)</p>	7,722,000

## NVR-TTA

구성	식별번호	시스템 모델명	제원	가격 (V.A.T포함)
 <p>모니터</p> <p>16CH NVR-TTA</p> <p>스위칭허브</p>	24262887	WG-UHN-TR1600H-24T	<b>16CH NVR-TTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 채널 : 16채널</li> <li>· 영상입력 : Onvif Profile S</li> <li>· 영상출력 : HDMI, VGA, CVBS</li> <li>· 압축방식 : H.265, H.264</li> <li>· 해상도 : 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x480</li> <li>· 저장용량 : 24TB HDD</li> <li>· RAID : RAID 1/5/10</li> </ul> <p>모니터 (24인치)</p> <p>스위칭허브 (24포트)</p>	8,382,000
 <p>모니터</p> <p>36CH NVR-TTA</p> <p>스위칭허브</p>	24262886	WG-UHN-TR3600H-48T	<b>36CH NVR-TTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 채널 : 36채널</li> <li>· 영상입력 : Onvif Profile S</li> <li>· 영상출력 : HDMI, VGA, CVBS</li> <li>· 압축방식 : H.265, H.264</li> <li>· 해상도 : 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x480</li> <li>· 저장용량 : 48TB HDD</li> <li>· RAID : RAID 1/5/10</li> </ul> <p>모니터 (24인치)</p> <p>스위칭허브 (24포트)</p>	12,298,000
 <p>모니터</p> <p>64CH NVR-TTA</p> <p>스위칭허브</p>	24262885	WG-UHN-TR6400H-72T	<b>64CH NVR-TTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 채널 : 64채널</li> <li>· 영상입력 : Onvif Profile S</li> <li>· 영상출력 : HDMI, VGA, CVBS</li> <li>· 압축방식 : H.265, H.264</li> <li>· 해상도 : 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x480</li> <li>· 저장용량 : 72TB HDD</li> <li>· RAID : RAID 1/5/10</li> </ul> <p>모니터 (24인치)</p> <p>스위칭허브 (24포트)</p>	18,744,000



# MAS 제품 리스트 MAS PRODUCTS LIST

## 돔 카메라



### ·반달돔 카메라\_500만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
반달돔 카메라 + 전원공급장치	24262876	WG-VD-NK5104	869,000
반달돔 카메라 + PoE허브	24262891	WG-VD-NK5104P	1,001,000

### ·180도 파노라마 돔 카메라\_500만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
180도 파노라마 돔 카메라 + 전원공급장치	24262872	WG-DPA-NM5000	748,000
180도 파노라마 돔 카메라 + PoE허브	24262901	WG-DPA-NM5000P	847,000

### ·360도 파노라마 돔 카메라\_1200만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
360도 파노라마 돔 카메라 + 전원공급장치	24262884	WG-DPA-NM12000	1,408,000
360도 파노라마 돔 카메라 + PoE허브	24262899	WG-DPA-NM12000P	1,507,000

## 스피드돔 카메라



### ·스피드돔 카메라\_200만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
스피드돔 카메라 + 전원공급장치	24262882	WG-PT-NM2023	1,408,000
스피드돔 카메라 + PoE허브	24262895	WG-PT-NM2023P	1,507,000

### ·스피드돔 카메라\_400만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
스피드돔 카메라 + 전원공급장치	24262880	WG-PT-ND4036	3,784,000
스피드돔 카메라 + PoE허브	24262893	WG-PT-ND4036P	3,883,000

## 녹화저장장치\_NVR



### ·NVR-TTA

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
16CH NVR-TTA (24TB) + 모니터 (24인치) +스위칭허브 (24포트)	24262887	WG-UHN-TR1600H-24T	8,382,000
36CH NVR-TTA (48TB) + 모니터 (24인치) +스위칭허브 (24포트)	24262886	WG-UHN-TR3600H-48T	12,298,000
64CH NVR-TTA (72TB) + 모니터 (24인치) +스위칭허브 (24포트)	24262885	WG-UHN-TR6400H-72T	18,744,000

## 블릿/하우징 카메라



### ·온도감지 블릿 카메라\_200만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
온도감지 블릿 카메라 + 전원공급장치	24262890	WG-BLT-NK2000	2,002,000
온도감지 블릿 카메라 + PoE허브	24262900	WG-BLT-NK2000P	2,134,000

### ·블릿 카메라\_500만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
블릿 카메라 + 전원공급장치	24262877	WG-BL-NK5104	880,000
블릿 카메라 + PoE허브	24262897	WG-BL-NK5104P	1,012,000

### ·하우징 카메라\_500만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
하우징 카메라 + 전원공급장치	24262878	WG-H-NK5104	935,000
하우징 카메라 + PoE허브	24262892	WG-H-NK5104P	1,067,000

## 하우징PTZ/스피드돔 카메라



### ·하우징PTZ카메라\_500만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
하우징PTZ 카메라 + 전원공급장치	24262879	WG-PT-NM5012	1,980,000
하우징PTZ 카메라 + PoE허브	24262898	WG-PT-NM5012P	2,112,000

### ·스피드돔 카메라\_500만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
스피드돔 카메라 + 전원공급장치	24262881	WG-PTM-NM5012	1,738,000
스피드돔 카메라 + PoE허브	24262894	WG-PTM-NM5012P	1,837,000

### ·스피드돔 카메라\_500만화소

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
스피드돔 카메라 + 전원공급장치	24262883	WG-PT-NM5030	2,068,000
스피드돔 카메라 + PoE허브	24262896	WG-PT-NM5030P	2,167,000

## 녹화저장장치\_DVR



### ·하이브리드 DVR

구성	식별번호	시스템 모델명	가격 (V.A.T포함)
하이브리드 16CH DVR (24TB) + 모니터 (24인치) +스위칭허브 (24포트)	24262888	WG-UHD-R1608H-24T	7,722,000



고객의 생명과 재산을 보호하고, 안전한 삶을 누리도록 기여하는

# Life Safety Provider

# WEBGATE

## 주식회사 웹게이트

제품문의 **1644-3421** | [www.webgateinc.com](http://www.webgateinc.com)

15809, 경기도 군포시 공단로 284, 6층 (금정동, 한림벤처타운)

\* 본 책자에 수록된 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.

\* 최신의 제품 정보는 당사 홈페이지([www.webgateinc.com](http://www.webgateinc.com))에서 확인 바랍니다.



[youtube.com/webgate\\_cctv](https://youtube.com/webgate_cctv)