

SECURITY PRODUCT



조달우수제품



성능인증



재난안전인증



특허등록

2024 WEBGATE

SI | 유통 | 조달

www.webgateinc.com



WEBGATE,



주식회사 웹게이트는 녹화기와 감시 카메라는 물론 액세서리, 통합관제 소프트웨어까지 통합 영상 보안 솔루션을 위한 모든 것을 직접 개발, 제조, 판매합니다.

첨단 방위산업 프로젝트를 성공적으로 수행하며 쌓아온 기술력과, 대외로부터 인정받은 우수성과 신뢰성을 바탕으로 삼성, PENTAX, SONY, BOSCH, Honeywell 등 우수한 글로벌 기업들과 영상 보안 파트너십을 구축해 왔습니다.

또한 전국 단위의 리조트, 공공기관, 금융기관, 민간시설 등과 해외 51개국 350여 개 바이어를 통해 대규모 보안 솔루션 프로젝트를 진행하며 더욱 집약적이고 안정적인 신뢰성을 확보하였습니다.

업력 28년

R&D 기반 조직으로
영상 저장 분야의 전문 인력 보유


자체 개발&직접 생산

하드웨어에서 소프트웨어까지
핵심 제품 개발 및 생산

전문 CS팀 운영

고객의 요구와 이슈에
빠르게 대응하는 차별화된 서비스

We Try Harder For



웹게이트 연혁

1997

웹게이트(주) 설립

- 1999 네트워크 카메라(WebEye) 출시
- 2000 세계최초 카메라 일체형 DVR 출시
- 2004 세계 일류상품 생산기업 선정 (산업자원부)
- 2008 세계 일류상품 생산기업 선정 (지식경제부)
- 2009 국내최초 16채널 H.264 D1 리얼타임 DVR 출시

2011

대명소노시존 (구. 대명코퍼레이션)과 합병

- 2012 세계최초 16채널 HD-SDI DVR 출시
- 2013 Compliance Leadership Award(HDcctv Alliance) 3년 연속 수상
세계최초 Full-Frame 16채널 DVR(PoC/CoC, EX-SDI, RAID 일체형) 출시

2014

세계최초 스마트 화재감지(불꽃/열감지) 카메라 출시

- 2015 세계최초 8채널 광다중화기 출시
- 2016 보급형 All in One DVR 출시

2017

세계최초 유니버설 DVR 출시

불꽃감지 카메라, 원격 제어 DVR 특허 등록

- 2018 네트워크 카메라, NVR 풀라인업
EX-SDI 2.0-PoC/CoC 플랫폼 개발
- 2019 4M QHD 제품 라인업

2020

(주)웹게이트 법인 출범 (포괄적양수도)

- 2021 불꽃감지 카메라, 성능인증 획득 (중소벤처기업부)
"시큐리티 어워즈 코리아" 솔루션 대상(DVR부문) 3년 연속 수상

2022

불꽃감지 카메라, 우수제품 지정 (조달청)

불꽃감지 카메라, 안전재난제품 인증 획득 (행정안전부)

"시큐리티 어워즈 코리아 2022" 솔루션 대상 (화재감지카메라 부문) 수상

- 2023 "군포시 우수기업" 선정
"TTA 시험인증대상" 우수상 수상 (CCTV 일체형 화재감지 카메라)
"시큐리티 어워즈 코리아 2023" 기술혁신상 수상



WEBGATE



회 사 명 주식회사 웹게이트

설립일자 2020년 2월 (최초설립 1997년 6월)

대표이사 김상석

소 재 지 15809, 경기도 군포시 공단로 284, 6층 (금정동, 한림벤처타운)

대표업종 무선통신장비 / 제조업 외

사업자 등록번호 464-87-01602

대표전화 1644-3421

대표팩스 031-455-3955

대표메일 sales@webgateinc.com

홈페이지 www.webgateinc.com





2024 SI / 유통



조달우수제품



성능인증




재난안전인증



특허등록



네트워크 / AI 솔루션



Made in **KOREA** SoC
(NK 시리즈)

KOR SoC

KOREA SoC, 직접 개발 및 생산

*SoC : System on Chip

AI 네트워크 카메라

- 안정적인 공급과 보안 성능의 국산 SoC 탑재
- AI 객체인식 (사람/차량)
- 고성능 AI SoC 및 고감도 이미지 센서
- 지원 AI 이벤트 (영역 침범, 쓰러짐 감지, 라인 크로싱 등 / *하단 참조)
- SMD (Smart Motion Detection) : 일반적인 MD 방식과 달리 AI 기반으로 객체의 움직임을 감지하여 이벤트 발생



지원 AI 이벤트



Basic 기능

- NK5100 시리즈: Basic + SMD, 배회, 쓰러짐 지원
- NE5100, 2100 시리즈: Basic 지원
- NT4100/NT2100 PTZ 시리즈: Basic + 무인 수하물 탐지, 물체 제거 감지, 장면 변경감지 지원



○ 네트워크 카메라

- 초고감도의 SONY STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현 (NK 시리즈)
- 3D-DNR, WDR 등을 지원하는 고성능 ISP와 코덱을 하나로 설계한 최적화된 SoC 적용
- 획기적인 반응 속도, 최소의 부팅 시간과 저발열, 저전력으로 안정성 강화

○ NVR

- 최대 400Mbps의 고성능 녹화 속도
- 최대 4K UHD 영상 수신 및 저장, 전 채널 동시 모니터링 및 검색
- 국내·외 약 40개사, 100개 이상 제품의 연동 테스트를 통한 호환성 검증 완료
- 복잡한 네트워크 설정 없이 PoE 포트 연결만으로 카메라를 자동으로 등록하는 Auto IP 지원(PoE 모델)

○ TTA 인증

- “2023 TTA 시험인증대상” 우수상 수상
- 공공기관용 NVR / IP카메라 TTA 인증
- 공공기관용 NVR / IP카메라 보안 성능품질 인증 기준의 보안 기능 기준 만족
- 강화된 보안 기능 제공 및 TLS, AES, RTP / RTSP 등 국제 표준 준수



NK5100 시리즈

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100BL-IR48-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100BL-IR42-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100D-IR30-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100D-IR24-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100D-F2.0

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 2.0mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100VD-SIR6-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100H-SIR6-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m

NDAA COMPLIANT

KOR SoC AI

NK5100H-SIR6-F3.6S

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m

NE5100 시리즈



NDA
COMPLIANT



NE5100BL-SIR2-AF

이미지 센서	1/2.7" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.8~12mm	
최저조도	컬러	0.007Lux@F1.6
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m	



NDA
COMPLIANT



NE5100BL-SIR1-F2.8

이미지 센서	1/2.7" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.007Lux@F1.6
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



NDA
COMPLIANT



NE5100ED-SIR2-AF

이미지 센서	1/2.7" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.8~12mm	
최저조도	컬러	0.007Lux@F1.6
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m	



NDA
COMPLIANT



NE5100ED-SIR1-F2.8

이미지 센서	1/2.7" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.007Lux@F1.6
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	

NT5100 시리즈



NDA
COMPLIANT



NT5100D-SIR1-F3.6

이미지 센서	1/2.7" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.6
	흑백	0.007Lux @F1.2
IR 거리	20m	

NK1080 시리즈



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080BL-IR48-AF		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080BL-IR42-F3.6		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080D-IR30-AF		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080D-IR24-F3.6		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080D-F2.8		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080D-F2.0		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.0mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080H-IR100-AF		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080H-IR100-F550		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	5~50mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



NDA
COMPLIANT

KOR SoC

NK1080H-IR100-F3.6S		
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



NK1080SH-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



NK1080H-SIR12-F550-LPR

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	5~50mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	160m	



NK1080H-IR100-F3.6SL

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.01Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	

NE2100 시리즈



NDA
COMPLIANT



NE2100BL-SIR2-AF

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점
	2.8~12mm
최저조도	컬러 0.005Lux@F1.6
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m



NDA
COMPLIANT



NE2100BL-SIR1-F2.8

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점
	2.8mm
최저조도	컬러 0.008Lux@F1.6
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m



NDA
COMPLIANT



NE2100ED-SIR2-AF

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점
	2.8~12mm
최저조도	컬러 0.005Lux@F1.6
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m



NDA
COMPLIANT



NE2100ED-SIR1-F2.8

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점
	2.8mm
최저조도	컬러 0.008Lux@F1.6
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m

NT2000 시리즈



차번 인식(ANPR)

NT2000BL-ANPR-F722

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점
	7.0~22mm
최저조도	컬러 0.005Lux@F1.6
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	100m

NT4100 시리즈



NT4100PT-IR-Z25W

이미지 센서	1/2.7" 4M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	4.8~120mm(광학 25x)	
최저조도	컬러	0.01Lux@F1.6
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	160m	



NT4100PT-IR-Z37W

이미지 센서	1/1.8" 4M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	5.6~208mm(광학 37x)	
최저조도	컬러	0.005Lux@F1.5
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	500m	

NT2100 시리즈



NT2100PT-IR-Z25W

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	4.8~120mm(광학 25x)	
최저조도	컬러	0.005Lux@F1.6
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	150m	



NT2100PT-IR-Z32W

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	4.5~144mm(광학 32x)	
최저조도	컬러	0.005Lux@F1.6
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	150m	

TTA 카메라




KOR SoC AI

TTA-50BLAF		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.01Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	




KOR SoC AI

TTA-50BL		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m	




KOR SoC AI

TTA-50DLAF		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	




KOR SoC AI

TTA-50VDLAF		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	




KOR SoC AI

TTA-50HLAF		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	




KOR SoC AI

NK5100BL-IR-550AF		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점 2.7~13.5mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	




KOR SoC AI

NK2100VD-IR-AF		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점 2.7~13.5mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	




KOR SoC AI

NK2100H-IR-550AF		
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점 2.7~13.5mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



TTA Verified
KOR SoC AI

NK2100BL-AF-F2-TTA	
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	45m



TTA Verified
KOR SoC AI

NK2100ED-F1-TTA	
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m



TTA Verified
KOR SoC AI

JDG-I3-NK2100EX-F2	
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	15m



TTA Verified
AI

NM5100PT-IR-Z30	
이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 4.7~141mm(광학 30x)
최저조도	컬러 0.005Lux@F1.2 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	200m



TTA Verified
AI

NM2100PT-IR-Z23	
이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 5~117mm(광학 23x)
최저조도	컬러 0.002Lux@F1.2 흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	120m

TTA NVR




64채널

UHN6400-H6R-TTA (36TB)

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	400Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	64채널 IP	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 418 × 88mm, 5.46kg		

TTA Verified



36채널

UHN6400-H6R-TTA (24TB)

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	320Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	36채널 IP	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 418 × 88mm, 5.46kg		

TTA Verified



16채널

UHN6400-H6R-TTA (12TB)

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	160Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	16채널 IP	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 418 × 88mm, 5.46kg		

UHN 시리즈



64채널

UHN6400-H6R

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	400Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	64채널 IP	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 418 × 88mm, 5.46kg		



36채널

UHN3600-H6R

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	320Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	36채널 IP	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 418 × 88mm, 5.46kg		



16채널

UHN1600-H6R

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	160Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	16채널 IP	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 418 × 88mm, 5.46kg		



64채널 핫스왑 지원

UHN6400-H16S

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	400Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	64채널 IP	출력 2 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	16 SATA		
외형	437 × 483 × 143mm, 10.06kg		



64채널

UHN6400-H8

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	400Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	64채널 IP	출력 2 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	8 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 436 × 90mm, 5.58kg		



36채널

UHN3600-H8

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	320Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	36채널 IP	출력 2 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	8 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 436 × 90mm, 5.58kg		



16채널

UHN1600-H8

프로토콜	WESP, Onvif		
해상도	720p~4K		
녹화 대역폭	160Mbps		
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	16채널 IP	출력 2 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	8 SATA, 1 eSATA		
외형	445 × 436 × 90mm, 5.58kg		



16채널 PoE

UHN1616P-H2-V3

프로토콜	WESP, Onvif			
해상도	720p~4K			
녹화 대역폭	96Mbps			
네트워크 포트	16 PoE(LAN), 1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	16채널 IP	출력	1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	2 SATA			
외형	378 × 317 × 51mm, 2.3kg			



8채널 PoE

UHN808P-H1-V3

프로토콜	WESP, Onvif			
해상도	720p~4K			
녹화 대역폭	80Mbps			
네트워크 포트	8 PoE(LAN), 1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	8채널 IP	출력	1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	1 SATA			
외형	300 × 209 × 49mm, 1.1kg			



4채널 PoE

UHN404P-H1-V3

프로토콜	WESP, Onvif			
해상도	720p~4K			
녹화 대역폭	40Mbps			
네트워크 포트	4 PoE(LAN), 1 고속 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	4채널 IP	출력	1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	1 SATA			
외형	300 × 209 × 49mm, 1kg			

WDN 시리즈

* 유동전용



36채널

WDN3608H

프로토콜	WESP, Onvif			
해상도	720p~4K			
녹화 대역폭	320Mbps			
네트워크 포트	2 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	36채널 IP	출력	2 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	8 SATA, 1 eSATA			
외형	445 × 436 × 90mm, 5.58kg			

* 유동전용



16채널 PoE

WDN1602H-P16-V3

프로토콜	WESP, Onvif			
해상도	720p~4K			
녹화 대역폭	96Mbps			
네트워크 포트	16 PoE(LAN), 1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	16채널 IP	출력	1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	2 SATA			
외형	378 × 317 × 51mm, 2.3kg			

* 유동전용



8채널 PoE

WDN801H-P8-V3

프로토콜	WESP, Onvif			
해상도	720p~4K			
녹화 대역폭	80Mbps			
네트워크 포트	8 PoE(LAN), 1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	8채널 IP	출력	1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	1 SATA			
외형	300 × 209 × 49mm, 1.1kg			

* 유동전용



4채널 PoE

WDN401H-P4-V3

프로토콜	WESP, Onvif			
해상도	720p~4K			
녹화 대역폭	40Mbps			
네트워크 포트	4 PoE(LAN), 1 고속 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	4채널 IP	출력	1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	1 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	1 SATA			
외형	300 × 209 × 49mm, 1kg			

WEBGATE



화재감지 솔루션

웹게이트의 지능형 솔루션은 불꽃감지 전용 센서와 웹게이트만의 특화된 AI 기술이 결합되어 화재의 원인이 되는 불꽃과 연기를 빠르고 정확하게 감지해 화재 상황을 신속하게 판단하고 대응할 수 있습니다.



○ CCTV 일체형 화재감지 카메라

✓ 불꽃감지 전용센서와 AI기술

불꽃감지 전용 센서와 AI 기술로 더욱 진보된 빠르고 정확한 화재감지 성능

지원 AI 이벤트



불꽃센서



연기·AI



객체인식



영역침입



라인크로싱

Basic 기능



배회



쓰러짐



SMD

✓ 용접, 연기, 분진 환경에 설치 가능

UV 센서의 광학적 특성으로는 감지 불가능한 용접, 연기, 분진 환경에 설치 가능

✓ 최적화 설정으로 비화재보 최소화

정밀한 감도 설정과 감지 시간 설정을 통해 다양한 설치환경에 최적화

✓ 불꽃 상태의 직관적인 확인

영상과 감도 게이지를 통해 불꽃 상태 직관적 확인, 이상 동작 여부 판단



❑ 방폭 타입 등 다양한 라인업

방폭, 블릿, 돔 타입의 다양한 라인업으로 광범위한 산업 현장에 적용 가능

❑ 산업안전 통합 솔루션 확대

보유 AI 기술을 통한 영역 침입, 쓰러짐 감지 등 산업안전 통합 솔루션 확대

❑ 실내/외 환경에서도 정확한 감지

웹게이트만의 특화된 기술로 오감지 없이 IR센서의 물리적 한계 극복



화재감지 사례 영상

❑ 화재감지 솔루션 구성도



TTA 카메라



KOR SoC AI

NK2100BL-AF-F2-TTA

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	45m



KOR SoC AI

NK2100ED-F1-TTA

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m



KOR SoC AI

JDG-I3-NK2100EX-F2

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	15m

NK5100 시리즈



KOR SoC AI

NK5100BL-AF-F2

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	45m

NK2100 시리즈



KOR SoC AI

NK2100BL-AF-F2

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	45m



KOR SoC AI

NK2100ED-F1

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m

NK1080 시리즈



KOR SoC

NK1080BL-AF-F2

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m



KOR SoC

NK1080D-F1

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	고정 초점 3.6mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m



EX-SDI

K1080BL-AF-F2

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS
렌즈 타입	자동 초점 2.7~12mm
최저조도	컬러 0.02Lux@F1.3
	흑백 0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m



○ CCTV 일체형 열감지 카메라

- 전기차 충전소 데이터 센터 및 무인 공장 시설 등의 열감지에 최적화된 CCTV 솔루션
- 최대 450°C의 열감지를 위한 내장형 열감지 센서 탑재
- 장거리 감지를 위한 특수 유리
- DVR(NVR), PC(CMS) 및 스마트폰 푸시 알람

NK1080 시리즈



KOR SoC



NK1080BL-T450

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	



열감지 센서

최대 450°C 감지

특수 유리


열 투과율 및 센서 감도 극대화

EX-SDI 솔루션



○ EX-SDI 카메라

- 기존의 HD-SDI 전송 방식에 VLC(Visually Lossless Codec)을 탑재하여, 화질 저하 없이 전송거리 확장
- 한 개의 동축케이블(5C-HFBT)을 이용하여 EX-SDI 1.0은 500m, 2.0은 700m까지 Full-HD 영상 전송
- 초고감도의 SONY STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
- 순수 국내 개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품





○ 유니버설 DVR

- 어떤 현장이든, 어떤 카메라든 고민 없이 유니버설 DVR 하나면 OK!
- 채널 구성의 제약 없이 네트워크 카메라는 물론 CVBS부터 4K UHD까지 다양한 비디오 포맷 지원



제품구분 \ 지원포맷	IP	아날로그			디지털			
	ONVIF WESP	CVBS	TVI	AHD	HD-SDI	EX-SDI 1.0 / 2.0	EX-SDI 2.1	EX-SDI TDM
유니버설 DVR	IP 카메라는 물론, 아날로그 부터 EX-SDI 까지							
디지털 HD DVR					디지털 HD			
아날로그 HD DVR		아날로그 SD / HD						
NVR	IP							

K4000 시리즈



K4000BL-IR48-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	



K4000BL-IR42-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m	



K4000D-IR30-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	



K4000D-IR24-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



K4000D-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



K4000D-F2.8

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



K4000H-IR100-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



K4000H-IR100-F3.6S

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	

K1080 시리즈



K1080BL-IR48

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	



K1080BL-IR36-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	45m	



K1080D-IR30

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	2.8~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	



K1080D-IR24-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



K1080D-IR24-F2.8

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



K1080D-F2.8

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



K1080D-F2.0

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.0mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



K1080H-IR100

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



K1080H-IR100-F550

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	5~50mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



K1080H-IR100-F3.6S

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



K1080SH-F3.6C

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@1.3
IR 거리	-	



차변 식별

K1080H-SIR12-F550-LPR

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	5~50mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	160m	

UHD 시리즈



16채널

UHD1608F-U/UR

프로토콜	HD-SDI, EX-SDI & TDM, AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4K), EX-SDI TDM(2M), AHD(4M), TVI(4M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(4K)		
프레임 레이트	최대 480fps@2MP, 480fps@4MP, 240fps@4K		
압축 방식	H.264, JPEG		
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	16채널	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS, 1 SDI
오디오	입력	4 RCA & SDI	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA, RAID1/5/10 (UHN1608F-UR)		
외형	445 × 418 × 88mm, 5.8Kg		

* 업그레이드 예정



8채널

UHD804F-U

프로토콜	HD-SDI, EX-SDI & TDM, AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4K), EX-SDI TDM(2M), AHD(4M), TVI(4M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(4K)		
프레임 레이트	최대 240fps@2MP, 240fps@4MP, 120fps@4K		
압축 방식	H.264, JPEG		
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	8채널	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA & SDI	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	2 SATA, 1 eSATA		
외형	380 × 269 × 45mm, 1.86Kg		

* 업그레이드 예정



4채널

UHD402F-U

프로토콜	HD-SDI, EX-SDI & TDM, AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4K), EX-SDI TDM(2M), AHD(4M), TVI(4M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(4K)		
프레임 레이트	최대 120fps@2MP, 120fps@4MP, 60fps@4K		
압축 방식	H.264, JPEG		
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	4채널	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	2 SATA, 1 eSATA		
외형	380 × 269 × 45mm, 1.8Kg		

* 업그레이드 예정

HDC 시리즈



4채널

HDC442F-D

프로토콜	HD-SDI, EX-SDI & TDM, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)			
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4M), EX-SDI TDM(2M), 네트워크 카메라(4M)			
프레임 레이트	최대 120fps@2MP, 4MP			
압축 방식	H.264, JPEG			
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	4채널	출력	1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	-	출력	1 HDMI
HDD	1 SATA			
외형	260 × 241 × 45mm, 1.2kg			

* 업그레이드 예정

WDC 시리즈

* 유통전용



16채널

WDC6216F-U

프로토콜	HD-SDI, EX-SDI & TDM, AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)			
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4K), AHD(4M), TVI(4M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(4K)			
프레임 레이트	최대 480fps@2MP, 480fps@4MP, 240fps@4K			
압축 방식	H.264, JPEG			
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	16채널	출력	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS, 1 SDI
오디오	입력	4 RCA & SDI	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA			
외형	445 × 418 × 88mm, 5.8Kg			

* 업그레이드 예정

* 유통전용



8채널

WDC6108F-U

프로토콜	HD-SDI, EX-SDI & TDM, AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)			
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4K), AHD(4M), TVI(4M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(4M)			
프레임 레이트	최대 240fps@2MP, 240fps@4MP, 120fps@4K			
압축 방식	H.264, JPEG			
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	8채널	출력	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA & SDI	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	2 SATA, 1 eSATA			
외형	380 × 269 × 45mm, 1.86Kg			

* 업그레이드 예정



프로토콜	HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4K), AHD(4M), TVI(4M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(4K)		
프레임 레이트	최대 120fps@2MP, 120fps@4MP, 60fps@4K		
압축 방식	H.264, JPEG		
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	4채널	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	1 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	2 SATA, 1 eSATA		
외형	380 × 269 × 45mm, 1.8Kg		

* 업그레이드 예정



프로토콜	HD-SDI, EX-SDI, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4M), 네트워크 카메라(4M)		
프레임 레이트	최대 120ps@2MP, 4MP		
압축 방식	H.264, JPEG		
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	4채널	출력 1 HDMI, 1 VGA
오디오	입력	-	출력 1 HDMI
HDD	1 SATA		
외형	260 × 241 × 45mm, 1.2Kg		

* 업그레이드 예정

PoC 솔루션



○ PoC 카메라

- 일반 카메라 대비 설치 소요시간 30% 절감
- 카메라용 전기선로 및 하이박스 공사 불필요
- 하이 박스를 설치하지 않기 때문에 건물 외관에 추가 타공 최소화

○ 서지보호

- 일반 제품 대비 서지보호 성능 50% 향상
- 전위차에 의한 서지 문제 최소화
- 국제 서지 규격(IEC61000-4-5)의 최상위 레벨 (클래스3, 2kv) 만족


○ 지능형 정전 복구

- IPFR(Intelligent Power Failure Recovery) 기술 적용
- 정전으로 인한 전원 차단 시에도 하드디스크를 제어할 수 있는 SMPS와 보호회로 적용




One Cable Solution

- **PoC(Power over Coax)** : 동축케이블을 통해 DVR로 부터 카메라에 전원을 공급하여 별도의 전기공사 불필요
- **CoC(Control over Coax)** : 동축케이블을 통해 DVR로 부터 카메라 제어신호를 전송하여 별도의 RS485 선로공사 불필요



48V PoC로 전송거리 증가



K4000P 시리즈



K4000PBL-IR48-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	



K4000PBL-IR42-F3.6(24V)

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m	



K4000PD-IR30-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	



K4000PD-IR24-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



K4000PD-F2.8

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



K4000PH-IR100-AF

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



K4000PH-IR100-F3.6S

이미지 센서	1/2.8" 5M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	

K1080P 시리즈



K1080PBL-IR48-AF

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	



K1080PBL-IR42-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	50m	



K1080PD-IR30-AF

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	



K1080PD-IR24-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



K1080PD-F2.8

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	2.8mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	



K1080PH-IR100-AF

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	자동 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



K1080PH-IR100

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	



K1080PH-IR100-F3.6S

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	80m	

UHD 시리즈



16채널

UHD1608F-P

프로토콜	HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI TDM, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)			
최대 해상도	HD-SDI(2M), EX-SDI(4K), EX-SDI TDM(2M), 네트워크 카메라(4K)			
프레임 레이트	최대 480fps@2MP, 480fps@4MP, 240fps@4K			
압축 방식	H.264, JPEG			
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)			
비디오	입력	16채널	출력	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS, 1 SDI
오디오	입력	4 RCA	출력	1 HDMI, 1 RCA
HDD	6 SATA, 1 eSATA			
외형	445 × 418 × 88mm, 6Kg			

WEBGATE




AHD / TVI 솔루션



○ AHD/TVI 카메라

- 비디오 영상을 아날로그식으로 전송
- 아날로그(SD)는 물론 Full-HD 고화질로 감시·녹화 가능
- 최대 500m까지 전송하며, UTC 지원으로 카메라 메뉴를(OSD) 제어





○ 아날로그 All in One DVR

- HD 아날로그 (AHD, TVI)와 CVBS, IP 카메라의 다양한 비디오 표준 지원
- 동축케이블을 통해 DVR로부터 카메라에 제어신호 전송(UTC)
- 기축 현장에 설치된 동축케이블의 재활용으로 공사비와 시간 절감



KT1080 시리즈



KT1080BL-IR48

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	2.7~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	60m	



KT1080BL-IR36-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	45m	



KT1080D-IR30

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	가변 초점	
	2.8~12mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	40m	



KT1080D-IR24-F3.6

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	고정 초점	
	3.6mm	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0Lux (IR LED On)
IR 거리	30m	



KA1080B

이미지 센서	1/2.8" 2M CMOS	
렌즈 타입	Option	
	C/CS Mount	
최저조도	컬러	0.02Lux@F1.3
	흑백	0.0005Lux@F1.3
IR 거리	-	

HAC 시리즈



16채널

HAC1650F-V3

프로토콜	AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	AHD(5M), TVI(5M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(4K)		
프레임 레이트	최대 480fps@2MP, 240fps@4MP, 160fps@5MP		
압축 방식	H.264, H.265, MJPEG		
네트워크 포트	1 기가비트 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	16채널	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	8 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	2 SATA, 1 eSATA		
외형	380 × 267.8 × 45mm 1.8Kg		



8채널

HAC850F-V3

프로토콜	AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	AHD(5M), TVI(5M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(3M)		
프레임 레이트	최대 240fps@2MP, 120fps@4MP, 80fps@5MP		
압축 방식	H.264, H.265, JPEG		
네트워크 포트	1 고속 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	8채널	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	8 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	1 SATA		
외형	300 × 248 × 45mm, 1.2Kg		



4채널

HAC450F-V3

프로토콜	AHD, TVI, CVBS, 네트워크 카메라(WESP, Onvif)		
최대 해상도	AHD(5M), TVI(5M), CVBS(960H), 네트워크 카메라(3M)		
프레임 레이트	최대 120fps@2MP, 60fps@4MP, 40fps@5MP		
압축 방식	H.264, H.265, JPEG		
네트워크 포트	1 고속 이더넷(LAN/WAN)		
비디오	입력	4채널	출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
오디오	입력	4 RCA	출력 1 HDMI, 1 RCA
HDD	1 SATA		
외형	300 × 248 × 45mm, 1.16Kg		

주변기기

모델명	형태	제품 구분	채널	타입	전송 방식	전압
OPT-TX1-RS485P(-48V)		광컨버터	1채널	송신기	광	DC 24V
			1채널	송신기		DC 48V
OPT-RX1-RS485P			1채널	수신기		DC 24V
OPT-TX4-RS485P			4채널	송신기		DC 24V
OPT-RX16-RS485C			16채널	수신기		DC 12V

조이스틱 키보드	외장 스토리지
 WKC-200 · 터치패드 마우스 · 2라인 자막 LCD · 3축 조이스틱 탑재 · 카메라 255대까지 제어 가능 · 손쉬운 DVR 연동 기능	 UHS04R · 웹게이트 DVR 및 NVR 전용의 확장 저장 장치(일부 모델 제외) · 8개의 UHS04R을 연결하여 최대 256TB까지 저장 공간 확장 가능 · RAID Level 1/5/10 지원 · IPFR(지능형 정전 복구) 기능 지원 · 핫스왑, SATA 방식의 4개의 HDD bay 지원



소프트웨어



○ VMS _Control Center

- 최대 1,024개의 유닛 연결이 가능한 전용 중앙 관제 소프트웨어
- 뷰셋 및 eMAP(GIS 지도) 그룹화, 하드웨어 디코딩 등 다양한 기능 지원
- AI 카메라 이벤트 표시 지원



○ 모바일 뷰어 _WebEye

- 언제, 어디서든 효율적인 원격 모니터링이 가능한 모바일 앱
- 실시간 영상, PTZ 제어, 이벤트 푸시 알람 등 지원
- 하드웨어 디코딩, 16채널 풀 프레임 디코딩 지원



○ HTML5 웹 뷰어

- 별도의 플러그인(Active X) 설치 없이 웹 브라우저를 통한 모니터링 및 제어
- 풀 프레임 모니터링, PTZ 조작, 풀 프레임 재생, 백업 등의 DVR 제어 기능 제공
- 크롬, 엣지, 사파리, 모바일(iOS, Android) 웹 브라우저 지원



○ 스트리밍 솔루션 _WinRDS

- 저장 장치의 영상을 다수의 사용자에게 재분배하는 스트리밍 서버
- 최대 512채널 입력, 최대 512채널 분배 및 동시 접속 가능

○ SDK _WESP

- 뛰어난 유연성과 상호 운영성을 갖는 WESP SDK
- HTML5 SDK 지원



2024

우수조달물품

기본품목



조달우수제품



성능인증



재난안전인증



특허등록



01. WG-OA-NK2001D1-1

식별번호 : 24711738

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 1,243,000				

02. WG-OA-NK2001D10-1

식별번호 : 24711750

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	하이브리드 4CH	WGUHD402FU	4채널	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 2,585,000				

03. WG-OA-NK2001D8-1

식별번호 : 24711748

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	16CH NVR	UHN-NVR1600-TTA	16채널, RAID, TTA, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 7,197,000				

04. WG-OA-NK2001D9-1

식별번호 : 24711749

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	하이브리드 16CH DVR	WGUHD1608FUR	16채널, RAID, 하이브리드, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 7,388,000				

05. WG-OA-1001

식별번호 : 24427680

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	64CH NVR-TTA	UHN-NVR6400-TTA	64채널, RAID, TTA, 72TB	1EA
금 액 : 13,750,000				

06. WG-OA-NK2001D2-1

식별번호 : 24711739

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
금 액 : 1,392,000				


07. WG-OA-NK2001D2-2

식별번호 : 24711740

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NK-PG2404M	24포트	1EA
금 액 : 2,195,000				

08. WG-OA-NK2001D2-5

식별번호 : 24711743

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH108i	8포트PoE	1EA
금 액 : 2,033,000				

09. WG-OA-NK2001D2-4

식별번호 : 24711742

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH116i	16포트PoE	1EA
금 액 : 2,603,000				

10. WG-OA-NK2001D2-3

식별번호 : 24711741

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH124i	24포트PoE	1EA
금 액 : 2,745,000				

11. WG-OA-NK2001D23-1

식별번호 : 24714732

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-342	300×400×200mm	1EA
금 액 : 2,942,000				

12. WG-OA-NK2001D11-1

식별번호 : 24711751

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1EA
	16CH NVR	UHN-NVR1600-TTA	16채널, RAID, TTA, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
	경광등	S100S	DC12/24V	1EA
				금 액 : 7,607,000

01. WG-OA-NK2002BL1-1

식별번호 : 24711752

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 2,001,000				

02. WG-OA-NK2002BL14-1

식별번호 : 24711767

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	16CH NVR	UHN-NVR1600-TTA	16채널, RAID, TTA, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 7,955,000				

03. WG-OA-NK2002BL15-1

식별번호 : 24711768

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	하이브리드 16CH DVR	WGUHD1608FUR	16채널, RAID, 하이브리드, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 8,146,000				

04. WG-OA-1002

식별번호 : 24427681

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	64CH NVR-TTA	UHN-NVR6400-TTA	64채널, RAID, TTA, 72TB	1EA
금 액 : 14,850,000				

05. WG-OA-NK2002BL6-1

식별번호 : 24711761

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, 1m	1EA
금 액 : 2,419,000				

06. WG-OA-NK2002BL6-2

식별번호 : 24711762

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-2000	ARM, 2m	1EA
금 액 : 2,545,000				

07. WG-OA-NK2002BL6-3

식별번호 : 24711763

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, 3m	1EA
금 액 : 2,765,000				

08. WG-OA-NK2002BL6-4

식별번호 : 24711764

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-4000	ARM, 4m	1EA
금 액 : 2,890,000				

09. WG-OA-NK2002BL8-1

식별번호 : 24714764

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, 1m	1EA
	스피드돔 카메라	WGNM5030PTZAFA	500만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 30배, IR, 지능형	1EA
금 액 : 5,715,000				

10. WG-OA-NK2002BL8-2

식별번호 : 24714765

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-2000	ARM, 2m	1EA
	스피드돔 카메라	WGNM5030PTZAFA	500만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 30배, IR, 지능형	1EA
금 액 : 5,840,000				

11. WG-OA-NK2002BL2-1

식별번호 : 24711753

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
금 액 : 2,149,000				

12. WG-OA-NK2002BL2-2

식별번호 : 24711754

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NK-PG2404M	24포트	1EA
금 액 : 2,952,000				

13. WG-OA-NK2002BL2-5

식별번호 : 24711757

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH108i	8포트PoE	1EA
금 액 : 2,790,000				

14. WG-OA-NK2002BL2-4

식별번호 : 24711756

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH116i	16포트PoE	1EA
금 액 : 3,360,000				

15. WG-OA-NK2002BL2-3

식별번호 : 24711755

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH124i	24포트PoE	1EA
금 액 : 3,503,000				

16. WG-OA-NK2002BL4-11H1

식별번호 : 25002656

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	광컨버터	MC1000-SFP	TP 1포트(1G), SFP 1포트(1G)	1EA
금 액 : 1,881,000				

17. WG-OA-NK2002BL4-9H1

식별번호 : 25002654

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	광컨버터	SFC2000-TL	TP 1포트(1G), SFP 1포트(1G)	1EA
금 액 : 2,018,000				

18. WG-OA-NK2002BL4-10H1

식별번호 : 25002655

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	광컨버터	SFC2000-TWL	TP 1포트(1G), SFP 1포트	1EA
금 액 : 2,046,000				

19. WG-OA-NK2002BL4-13W1

식별번호 : 25002710

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	무선브릿지	M500AC	1포트, 802.11ac, 866Mbps, 5km, 5.25~5.85GHz	1EA
금 액 : 3,014,000				

20. WG-OA-NK2002BL4-13W2

식별번호 : 25002709

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	무선브릿지	M500AC	1포트, 802.11ac, 866Mbps, 5km, 5.25~5.85GHz	2EA
금 액 : 4,290,000				

21. WG-OA-NK2002BL4-3W1

식별번호 : 25002672

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	무선브릿지	ESCM-5500M	1포트, 802.11an, 300Mbps, 40Km, 5.25~5.85GHz	1EA
금 액 : 4,774,000				

22. WG-OA-NK2002BL4-3W2

식별번호 : 25002670

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	무선브릿지	ESCM-5500M	1포트, 802.11an, 300Mbps, 40Km, 5.25~5.85GHz	2EA
금 액 : 7,821,000				

23. WG-OA-NK2002BL4-8W1

식별번호 : 25002695

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	무선브릿지	M723AC	2포트, 802.11an, 700Mbps, 10Km 5.25~5.85GHz	1EA
금 액 : 6,204,000				

24. WG-OA-NK2002BL4-8W2

식별번호 : 25002693

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	무선브릿지	M723AC	2포트, 802.11an, 700Mbps, 10Km 5.25~5.85GHz	2EA
금 액 : 10,681,000				

25. WG-OA-NK2002BL171-1B332

식별번호 : 25302570

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-332	300×300×200mm, STS304	1EA
금 액 : 2,625,000				

26. WG-OA-NK2002BL171-1B343

식별번호 : 25302571

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-343	300×400×300mm, STS304	1EA
금 액 : 2,812,000				

27. WG-OA-NK2002BL171-1B353

식별번호 : 25303655

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-353	350×500×300mm, STS304	1EA
금 액 : 2,945,000				

28. WG-OA-NK2002BL171-1B452

식별번호 : 25303656

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-452	400×500×200mm, STS304	1EA
금 액 : 2,937,000				

29. WG-OA-NK2002BL171-1B453

식별번호 : 25303657

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-453	400×500×300mm, STS304	1EA
금 액 : 3,091,000				

30. WG-OA-NK2002BL171-1B563

식별번호 : 25303658

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-563	500×600×300mm, STS304, 선반타입 2개	1EA
금 액 : 3,475,000				

31. WG-OA-NK2002BL171-1B6106

식별번호 : 25303659

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-6106	600×1000×600mm, STS304, 랙타입	1EA
금 액 : 4,894,000				

32. WG-OA-NK2002BL7-20B1

식별번호 : 25289729

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, Φ76.3×2t×1000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-332	300×300×200mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 3,619,000				

33. WG-OA-NK2002BL7-21B1

식별번호 : 25289730

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, Φ76.3×2t×1000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-343	300×400×300mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 3,806,000				

34. WG-OA-NK2002BL7-22B1

식별번호 : 25289731

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, $\Phi 76.3 \times 2t \times 1000\text{mm}$, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-353	350×500×300mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 3,938,000				

35. WG-OA-NK2002BL7-23B1

식별번호 : 25289527

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, $\Phi 76.3 \times 2t \times 1000\text{mm}$, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-452	400×500×200mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 3,927,000				

36. WG-OA-NK2002BL7-24B1

식별번호 : 25289528

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, Φ76.3×2t×1000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-453	400×500×300mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,081,000				

37. WG-OA-NK2002BL7-25B1

식별번호 : 25289529

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, Φ76.3×2t×1000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-563	500×600×300mm, STS304, 선반타입 2개	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,466,000				

38. WG-OA-NK2002BL7-26B1

식별번호 : 25289530

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-1000	ARM, Φ76.3×2t×1000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-6106	600×1000×600mm, STS304, 랙타입	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 5,885,000				

39. WG-OA-NK2002BL7-27B3

식별번호 : 25289531

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, Φ76.3×2t×3000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-332	300×300×200mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,037,000				

40. WG-OA-NK2002BL7-28B3

식별번호 : 25289532

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, $\phi 76.3 \times 2t \times 3000\text{mm}$, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-343	300×400×300mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,224,000				

41. WG-OA-NK2002BL7-29B3

식별번호 : 25289533

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, $\phi 76.3 \times 2t \times 3000\text{mm}$, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-353	350×500×300mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,356,000				

42. WG-OA-NK2002BL7-30B3

식별번호 : 25289534

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, Ø76.3×2t×3000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-452	400×500×200mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,354,000				

43. WG-OA-NK2002BL7-31B3

식별번호 : 25289535

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, Ø76.3×2t×3000mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-453	400×500×300mm, STS304	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,509,000				

44. WG-OA-NK2002BL7-32B3

식별번호 : 25289536

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, $\phi 76.3 \times 2t \times 3000$ mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-563	500×600×300mm, STS304, 선반타입 2개	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 4,893,000				

45. WG-OA-NK2002BL7-33B3

식별번호 : 25289537

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-3000	ARM, $\phi 76.3 \times 2t \times 3000$ mm, BOX, STS	1EA
	누전차단기	EZ-30 20A	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-6106	600×1000×600mm, STS304, 랙타입	1EA
	서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용, PoE	1EA
	서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	1EA
금 액 : 6,303,000				

46. WG-OA-NK2002BL29-1

식별번호 : 24714746

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-332	300×300×200mm	1EA
금 액 : 3,642,000				

47. WG-OA-NK2002BL29-2

식별번호 : 24714750

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-342	300×400×200mm	1EA
금 액 : 3,699,000				

48. WG-OA-NK2002BL29-3

식별번호 : 24714753

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-343	300×400×300mm	1EA
금 액 : 3,797,000				

49. WG-OA-NK2002BL29-4

식별번호 : 24714755

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-452	400×500×200mm	1EA
금 액 : 3,895,000				

50. WG-OA-NK2002BL29-5

식별번호 : 24714756

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-453	400×500×300mm	1EA
금 액 : 4,017,000				

51. WG-OA-NK2002BL29-6

식별번호 : 24714757

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-563	500×600×300mm	1EA
금 액 : 4,334,000				

52. WG-OA-NK2002BL29-7

식별번호 : 24714758

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-6106	600×1000×600mm	1EA
금 액 : 5,490,000				

53. WG-OA-NK2002BL31-1

식별번호 : 24714761

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	폴박스	S-1	200×200×100mm	1EA
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-332	300×300×200mm	1EA
	브래킷	Localpanel bracket	함체받침대	1EA
금 액 : 4,081,000				

54. WG-OA-NK2002BL7-2

식별번호 : 24714737

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	카메라브래킷	WGARM-2000	ARM, 2m	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-342	300×400×200mm	1EA
				금 액 : 4,243,000

55. WG-OA-NK2002BL9-2

식별번호 : 24714742

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라브래킷	WGARM-2000	ARM, 2m	1EA
	스피드돔 카메라	WGNM5030PTZAFA	500만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 30배, IR, 지능형	1EA
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-342	300×400×200mm	1EA
				금 액 : 7,539,000

56. WG-OA-NK2002BL170-1BM1

식별번호 : 25287797

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-M541	520×400×174mm, STS304	1EA
	모니터	22MP410	54.5cm, 1920×1080, 22"	1EA
금 액 : 2,706,000				

57. WG-OA-NK2002BL170-2BM1

식별번호 : 25287798

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-M541	520×400×174mm, STS304	1EA
	모니터	24ML600SW	60.4cm, 1920×1080, 24"	1EA
금 액 : 2,695,000				

58. WG-OA-NK2002BL170-3B1

식별번호 : 25287799

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	금속상자	WGSTBOX-M541	520×400×174mm, STS304	1EA
금 액 : 2,394,000				

59. WG-OA-NK2002BL16-1

식별번호 : 24711769

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	16CH NVR	UHN-NVR1600-TTA	16채널, RAID, TTA, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
	경광등	S100S	DC12/24V	1EA
금 액 : 8,365,000				

60. WG-OA-NK2002BL39-1

식별번호 : 25002798

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	방화벽서버	AXGATE 80D	TP 8포트	1EA
금 액 : 5,698,000				

61. WG-OA-NK2002BL39-2

식별번호 : 25002799

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	방화벽서버	AXGATE 40D	TP 6포트	1EA
금 액 : 3,564,000				

62. WG-OA-NK2002BL39-3

식별번호 : 25002800

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	방화벽서버	AXGATE 300S	TP 8포트(옵션)	1EA
금 액 : 13,574,000				

63. WG-OA-NK2002BL39-4

식별번호 : 25002801

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	방화벽서버	AXGATE 1300S	TP 8포트(옵션), SFP 4포트(옵션)	1EA
금 액 : 20,625,000				

64. WG-OA-NK2002BL39-5

식별번호 : 25002802

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	방화벽서버	AXGATE 40P	TP 4포트	1EA
금 액 : 3,870,000				

65. WG-OA-NK2002BL150-1E8

식별번호 : 25006308

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	모니터	22MP410	54.5cm, 1920×1080, 22"	1EA
	리모트앰프	CEM-5299	메인 통화장비	1EA
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	8EA
	비상벨	CEC-5010	벨, 장애인화장실용(하단 유선벨)	8EA
	송신기(비상벨)	CES-5216	16채널, RS-422 송신기	1EA
	멀티미디어수신기	CMS-5500i	방송수신기/IP비상벨용	1EA
	네트워크스위치	NGE-2128P	PoE 24포트, SFP 4포트	1EA
금 액 : 25,553,000				

66. WG-OA-NK2002BL150-2

식별번호 : 25006309

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	모니터	22MP410	54.5cm, 1920×1080, 22"	1EA
	리모트앰프	CEM-5299	메인 통화장비	1EA
	송신기(비상벨)	CES-5216	16채널, RS-422 송신기	1EA
	멀티미디어수신기	CMS-5500i	방송수신기/IP비상벨용	1EA
	네트워크스위치	NGE-2128P	PoE 24포트, SFP 4포트	1EA
금 액 : 20,108,000				

67. WG-OA-NK2002BL150-7E1

식별번호 : 25006314

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-5010	벨, 장애인화장실용(하단 유선벨)	1EA
금 액 : 1,892,000				

68. WG-OA-NK2002BL150-11E1

식별번호 : 25006318

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030	벨, 주차장용	1EA
금 액 : 2,055,000				

69. WG-OA-NK2002BL150-6E1

식별번호 : 25006313

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	1EA
금 액 : 2,253,000				

70. WG-OA-NK2002BL150-5E2

식별번호 : 25006312

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	2EA
	비상벨	CEC-5010	벨, 장애인화장실용(하단 유선벨)	2EA
금 액 : 3,091,000				

71. WG-OA-NK2002BL150-4E3

식별번호 : 25006311

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	3EA
	비상벨	CEC-5010	벨, 장애인화장실용(하단 유선벨)	3EA
금 액 : 3,773,000				

72. WG-OA-NK2002BL150-3E8

식별번호 : 25006310

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	8EA
	비상벨	CEC-5010	벨, 장애인화장실용(하단 유선벨)	8EA
금 액 : 7,183,000				

73. WG-OA-NK2002BL151-7E1

식별번호 : 25006325

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4310	벨, 장애인화장실용(하단 무선벨), 무선 자가발전	1EA
금 액 : 1,934,000				

74. WG-OA-NK2002BL151-5E2

식별번호 : 25006324

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	2EA
	비상벨	CEC-4310	벨, 장애인화장실용(하단 무선벨), 무선 자가발전	2EA
금 액 : 3,178,000				

75. WG-OA-NK2002BL151-4E3

식별번호 : 25006323

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	3EA
	비상벨	CEC-4310	벨, 장애인화장실용(하단 무선벨), 무선 자가발전	3EA
금 액 : 3,902,000				

76. WG-OA-NK2002BL151-3E8

식별번호 : 25006322

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	8EA
	비상벨	CEC-4310	벨, 장애인화장실용(하단 무선벨), 무선 자가발전	8EA
금 액 : 7,513,000				

77. WG-OA-NK2002BL150-8E1

식별번호 : 25006315

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-5230	벨, 주차장용	1EA
금 액 : 2,046,000				

78. WG-OA-NK2002BL150-12E1

식별번호 : 25006319

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-5230H	벨, 장애인화장실용(상단벨)	1EA
금 액 : 2,143,000				

79. WG-OA-NK2002BL150-9E1

식별번호 : 25006316

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-5230P	벨, 옥외폴대용	1EA
금 액 : 2,255,000				

80. WG-OA-NK2002BL150-10E1

식별번호 : 25006317

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	비상벨	CEC-5240	벨, 옥외폴대용, IP단독형	1EA
금 액 : 2,871,000				

81. WG-OA-NK2002BL151-2

식별번호 : 25006321

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	송신기(비상벨)	CES-5216	16채널, RS-422 송신기	8EA
금 액 : 8,800,000				

82. WG-OA-NK2002BL151-1E8

식별번호 : 25006320

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1CH
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1EA
	모니터	22MP410	54.5cm, 1920×1080, 22"	1EA
	리모트앰프	CEM-5299	메인 통화장비	1EA
	비상벨	CEC-4030S	벨, 장애인화장실용(상단벨), 자가발전 무선벨 수신	8EA
	비상벨	CEC-4310	벨, 장애인화장실용(하단 무선벨), 무선 자가발전	8EA
	송신기(비상벨)	CES-5216	16채널, RS-422 송신기	1EA
	멀티미디어수신기	CMS-5500i	방송수신기/IP비상벨용	1EA
	네트워크스위치	NGE-2128P	PoE 24포트, SFP 4포트	1EA

금 액 : 25,894,000

01. WG-OA-1003

식별번호 : 24427682

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라(동축)	WGK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개, 동축 출력	1EA
	하이브리드 16CH DVR	WGUHD1608FUR24T	16채널, 하이브리드 DVR, 24TB	1EA
금 액 : 8,580,000				

02. WG-OA-K2003BL1-1

식별번호 : 24714413

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라(동축)	WGK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개, 동축 출력	1EA
	하이브리드 4CH	WGUHD402FU	4채널	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 3,560,000				

03. WG-OA-NK2002BL1-1D

식별번호 : 25289705

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	2CH DVR	WGUHD202FPV2	2채널, PoC/CoC, SSD 미포함, 화재감지 제어 소프트웨어 포함	1CH
금 액 : 2,101,000				

01. WG-OA-NK2004EX1-1

식별번호 : 24714414

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 3,319,000				

02. WG-OA-NK2004EX6-1

식별번호 : 24714426

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	16CH NVR	UHN-NVR1600-TTA	16채널, RAID, TTA, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 9,273,000				

03. WG-OA-NK2004EX7-1

식별번호 : 24714428

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	하이브리드 16CH DVR	WGUHD1608FUR	16채널, RAID, 하이브리드, 24TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 9,464,000				

04. WG-OA-NK2004EX4-1

식별번호 : 24714423

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	64CH NVR	UHN-NVR6400-TTA	64채널, RAID, TTA, 72TB	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
금 액 : 15,305,000				

05. WG-OA-NK2004EX2-1

식별번호 : 24714415

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
금 액 : 3,468,000				

06. WG-OA-NK2004EX2-2

식별번호 : 24714416

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NK-PG2404M	24포트	1EA
금 액 : 4,271,000				

07. WG-OA-NK2004EX2-5

식별번호 : 24714421

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH108i	8포트PoE	1EA
금 액 : 4,109,000				

08. WG-OA-NK2004EX2-4

식별번호 : 24714419

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH116i	16포트PoE	1EA
금 액 : 4,679,000				

09. WG-OA-NK2004EX2-3

식별번호 : 24714417

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	SEI-EPH124i	24포트PoE	1EA
금 액 : 4,821,000				

10. WG-OA-NK2004EX3-1

식별번호 : 24714762

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 카메라	NK2100EX-F2	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	방폭형 카메라하우징	JDG-I3-NK2100EX-F2	내압/분진방폭	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트	1EA
	통신용 서지흡수기	SJ300-E	100kA	1EA
	전원용 서지흡수기	SJ400-P4	160kA	1EA
	누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	1EA
	금속상자	WGSTBOX-332	300×300×200mm	1EA
금 액 : 4,961,000				

11. WG-OA-NK2002BL107-C1

식별번호 : 25006280

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-10	방폭형, 234×215×170mm	1EA
금 액 : 7,656,000				

12. WG-OA-NK2002BL107-C2

식별번호 : 25006281

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-10	방폭형, 234×215×170mm	2EA
금 액 : 13,585,000				

13. WG-OA-NK2002BL107-C5

식별번호 : 25006282

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-10	방폭형, 234×215×170mm	5EA
금 액 : 31,372,000				

14. WG-OA-NK2002BL107-C10

식별번호 : 25006283

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-10	방폭형, 234×215×170mm	10EA
금 액 : 61,006,000				

15. WG-OA-NK2002BL108-C1

식별번호 : 25006284

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-30	방폭형, 187×165.5×148mm	1EA
금 액 : 5,863,000				

16. WG-OA-NK2002BL108-C2

식별번호 : 25006285

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-30	방폭형, 187×165.5×148mm	2EA
금 액 : 9,999,000				

17. WG-OA-NK2002BL108-C5

식별번호 : 25006286

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-30	방폭형, 187×165.5×148mm	5EA
금 액 : 22,396,000				

18. WG-OA-NK2002BL108-C10

식별번호 : 25006287

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PL-30	방폭형, 187×165.5×148mm	10EA
금 액 : 43,054,000				

19. WG-OA-NK2002BL109-C1

식별번호 : 25006288

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-FZ-30	방폭형, 380×162×234mm	1EA
금 액 : 8,844,000				

20. WG-OA-NK2002BL109-C2

식별번호 : 25006289

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-FZ-30	방폭형, 380×162×234mm	2EA
금 액 : 15,950,000				

21. WG-OA-NK2002BL109-C5

식별번호 : 25006290

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-FZ-30	방폭형, 380×162×234mm	5EA
금 액 : 37,279,000				

22. WG-OA-NK2002BL109-C10

식별번호 : 25006291

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-FZ-30	방폭형, 380×162×234mm	10EA
금 액 : 72,820,000				

23. WG-OA-NK2002BL110-C1

식별번호 : 25006292

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PTZ-30	방폭형, 362×380×424mm	1EA
금 액 : 21,725,000				

24. WG-OA-NK2002BL110-C2

식별번호 : 25006293

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PTZ-30	방폭형, 362×380×424mm	2EA
금 액 : 41,723,000				

25. WG-OA-NK2002BL110-C5

식별번호 : 25006294

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PTZ-30	방폭형, 362×380×424mm	5EA
금 액 : 101,695,000				

26. WG-OA-NK2002BL110-C10

식별번호 : 25006295

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IVEX-PTZ-30	방폭형, 362×380×424mm	10EA
금 액 : 201,652,000				

27. WG-OA-NK2002BL111-C1

식별번호 : 25006296

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IAQUA-100A	수중용, 516×380×460mm	1EA
금 액 : 10,208,000				

28. WG-OA-NK2002BL111-C2

식별번호 : 25006297

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IAQUA-100A	수중용, 516×380×460mm	2EA
금 액 : 18,678,000				

29. WG-OA-NK2002BL111-C5

식별번호 : 25006298

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IAQUA-100A	수중용, 516×380×460mm	5EA
금 액 : 44,088,000				

30. WG-OA-NK2002BL111-C10

식별번호 : 25006299

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	IAQUA-100A	수중용, 516×380×460mm	10EA
금 액 : 86,438,000				

31. WG-OA-NK2002BL112-C1

식별번호 : 25006300

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iVEX-PL-1000SGT64	실내외용, 열화상 하우징, 138×190×225mm	1EA
금 액 : 36,740,000				

32. WG-OA-NK2002BL112-C2

식별번호 : 25006301

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iVEX-PL-1000SGT64	실내외용, 열화상 하우징, 138×190×225mm	2EA
금 액 : 71,731,000				

33. WG-OA-NK2002BL112-C5

식별번호 : 25006302

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iVEX-PL-1000SGT64	실내외용, 열화상 하우징, 138×190×225mm	5EA
금 액 : 176,737,000				

34. WG-OA-NK2002BL112-C10

식별번호 : 25006303

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iVEX-PL-1000SGT64	실내외용, 열화상 하우징, 138×190×225mm	10EA
금 액 : 351,747,000				

35. WG-OA-NK2002BL113-C1

식별번호 : 25006304

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iCUBE-PS-100	실내외용, 하우징 팬틸트, 345×226×339mm	1EA
금 액 : 15,730,000				

36. WG-OA-NK2002BL113-C2

식별번호 : 25006305

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iCUBE-PS-100	실내외용, 하우징 팬틸트, 345×226×339mm	2EA
금 액 : 29,733,000				

37. WG-OA-NK2002BL113-C5

식별번호 : 25006306

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iCUBE-PS-100	실내외용, 하우징 팬틸트, 345×226×339mm	5EA
금 액 : 71,731,000				

38. WG-OA-NK2002BL113-C10

식별번호 : 25006307

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	카메라하우징	iCUBE-PS-100	실내외용, 하우징 팬틸트, 345×226×339mm	10EA
금 액 : 141,735,000				

01. WG-OA-NK2002BL160-1V2

식별번호 : 25199495

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	43UH7J-H	109cm, 700cd, 3840×2160, 43"	2EA
금 액 : 12,749,000				

02. WG-OA-NK2002BL160-1V3

식별번호 : 25199496

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	43UH7J-H	109cm, 700cd, 3840×2160, 43"	3EA
금 액 : 18,249,000				

03. WG-OA-NK2002BL160-1V4

식별번호 : 25199497

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	43UH7J-H	109cm, 700cd, 3840×2160, 43"	4EA
금 액 : 23,760,000				

04. WG-OA-NK2002BL161-1V2

식별번호 : 25199498

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	49UH7J-H	124cm, 700cd, 3840×2160, 49"	2EA
금 액 : 7,832,000				

05. WG-OA-NK2002BL161-1V3

식별번호 : 25199499

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	49UH7J-H	124cm, 700cd, 3840×2160, 49"	3EA
금 액 : 10,879,000				

06. WG-OA-NK2002BL161-1V4

식별번호 : 25199500

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	49UH7J-H	124cm, 700cd, 3840×2160, 49"	4EA
금 액 : 13,926,000				

07. WG-OA-NK2002BL162-1V2

식별번호 : 25199501

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	55VH7J-H	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	2EA
금 액 : 24,783,000				

08. WG-OA-NK2002BL162-1V3

식별번호 : 25199502

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 불릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	55VH7J-H	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	3EA
금 액 : 36,300,000				

09. WG-OA-NK2002BL162-1V4

식별번호 : 25199503

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	55VH7J-H	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	4EA
금 액 : 47,828,000				

10. WG-OA-NK2002BL163-1V2

식별번호 : 25199504

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	55VSH7J	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	2EA
금 액 : 24,068,000				

11. WG-OA-NK2002BL163-1V3

식별번호 : 25199505

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	55VSH7J	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	3EA
금 액 : 35,233,000				

12. WG-OA-NK2002BL163-1V4

식별번호 : 25199506

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	55VSH7J	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	4EA
금 액 : 46,398,000				

13. WG-OA-NK2002BL164-1V2

식별번호 : 25199507

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	65UH7J-H	165cm, 700cd, 3840×2160, 65"	2EA
금 액 : 11,561,000				

14. WG-OA-NK2002BL164-1V3

식별번호 : 25199508

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	65UH7J-H	165cm, 700cd, 3840×2160, 65"	3EA
금 액 : 16,467,000				

15. WG-OA-NK2002BL164-1V4

식별번호 : 25199509

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1EA
	화재감지 제어 소프트웨어	CC-FD	화재감지 제어 및 영상관제	1CH
	영상정보디스플레이장치	65UH7J-H	165cm, 700cd, 3840×2160, 65"	4EA
금 액 : 21,384,000				

WEBGATE



2024 우수조달물품

추가선택품목



조달우수제품



성능인증



재난안전인증



특허등록



보안용 카메라

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1A	200만화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지센서 1개, 지능형	880,000	24726000
2		불꽃감지 돔 카메라	WGNK2000DIRF1	200만 화소, 9.07mm CMOS, IR, 불꽃감지 센서 1개	1,160,000	24665510
3		반달돔 카메라	WGNK5104VDIR36AF	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 반달돔, 지능형	880,000	25383396
4		반달돔 카메라	WGNK5104VDIR36AFA	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 반달돔, 지능형	1,256,000	24727962
5		반달돔 카메라	WGNK5204VDIR36AF	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학5배, IR	1,225,840	24965251
6		돔 카메라	WGNK5100DIR24F2.8A	500만화소, 9.07mm CMOS, 2.8mm 고정초점렌즈, IR, 지능형	638,000	25368091
7		돔 카메라	WGNK5104DIR30AFA	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 지능형	1,092,000	24913886
8		반달돔 카메라	WGNN2304VDIRAFA	200만화소, 12.7mm CMOS, 광학4배, IR	1,199,000	25367466
9		반달돔 카메라	WGNN2304VDIRAF	200만화소, 12.7mm CMOS, 광학4배, IR	1,442,000	24894296
10		불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2A	200만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 불꽃감지센서 2개, 지능형	1,650,000	24726001
11		불꽃감지 블릿 카메라	WGNK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1,930,000	24665511
12		불꽃감지 블릿 카메라	NK5100BL-F2-TTA	500만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개	1,650,000	25386643
13		블릿 카메라	WGNK5100BLIR42F3.6A	500만화소, 9.07mm CMOS, 3.6mm 고정초점렌즈, IR, 지능형	660,000	25206651
14		블릿 카메라	WGNK5104BLIR48AF	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 지능형	880,000	25383395
15		블릿 카메라	WGNK5104BLIR48AFA	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 지능형	1,206,000	24727963

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
16		블릿 카메라	WGNK5204BLIR48AF	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학5배, IR	1,174,000	24965250
17		블릿 카메라	WGNN2304BLIRAF	200만화소, 12.7mm CMOS, 광학4배, IR	1,210,000	25367459
18		블릿 카메라	WGNN2304BLIRAF	200만화소, 12.7mm CMOS, 광학4배, IR	1,603,000	24894280
19		블릿 카메라	WGNN2318BLIRAF	200만화소, 12.7mm CMOS, 광학18배, IR	1,650,000	25367462
20		블릿 카메라	WGNN2318BLIRAF	200만화소, 12.7mm CMOS, 광학18배, IR	2,110,000	24895300
21		블릿 카메라	WGNN8304BLIRAF	800만화소, 14.11mm CMOS, 광학4배, IR80m, AI	1,961,000	25367464
22		블릿 카메라	WGNN8304BLIRAF	800만화소, 14.11mm CMOS, 광학4배, IR80m, AI	2,462,000	24894281
23		하우징 카메라	WGNK5104HIR100AFA	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 지능형	1,223,000	24727964
24		하우징 카메라	WGNK5104HIR100AF	500만화소, 9.07mm CMOS, 광학4배, IR, 지능형	880,000	25383397
25		PTZ 카메라	WGNM2023PTZAFA	200만화소, 9.07mm CMOS, SPD PTZ, 광학23배, IR, 지능형	2,341,000	24727967
26		PTZ 카메라	WGNM5030PTZAFA	500만화소, 9.07mm CMOS, SPD PTZ, 광학30배, IR, 지능형	3,295,000	24734555
27		PTZ 카메라	WGNN2536PTIRA	200만화소, 12.7mm CMOS, SPD PTZ, 광학36배, IR, 지능형	3,889,000	24894297
28		PTZ 카메라	WGNN2540APTIRA	200만화소, 12.7mm CMOS, SPD PTZ, 광학40배, IR, 에어 와이퍼, AI	4,101,000	24894298
29		PTZ 카메라	WGNN3540APTIRA	300만화소, 14.11mm CMOS, SPD PTZ, 광학40배, IR, 에어 와이퍼, AI	4,224,000	25367458
30		PTZ 카메라	WGNN8540APTIR	800만화소, 14.11mm CMOS, SPD PTZ, 광학40배, IR, 에어 와이퍼, AI	5,060,000	25367457

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
31		PTZ 카메라	WGNN8540APTIRA	800만화소, 14.11mm CMOS, SPD PTZ, 광학40배, IR, 에어 와이퍼, AI	5,436,000	24894299
32		박스 카메라	WGNN2236BZAFA	200만화소, 12.7mm CMOS, 광학36배, AI	2,395,000	24894300

디지털비디오레코더

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		NVR	UHN-NVR6400-TTA	NVR, 64채널, RAID, TTA, HDD 미포함	6,930,000	24676736
2		NVR	UHN-NVR3600-TTA	NVR, 36채널, RAID, TTA, HDD 미포함	3,850,000	24676737
3		NVR	UHN-NVR1600-TTA	NVR, 16채널, RAID, TTA, HDD 미포함	3,410,000	24676738
4		NVR	WGUHN6400H8	NVR 64CH, 0TB	6,136,000	24918546
5		NVR	WGUHN3600H8	NVR 36CH, 0TB	3,997,000	24919389
6		NVR	WGUHN1616PH2V3	NVR PoE 16CH, 0TB	2,909,000	24919388
7		NVR	VN-8B64S	NVR 64CH, SSD128GB, 0TB	10,560,000	24786258
8		NVR	VN-8B36F	NVR 36CH, SSD128GB, 0TB	6,600,000	24786257

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
9		NVR	VN-8B25F	NVR 25CH, SSD128GB, 0TB	5,940,000	24786256
10		NVR	VN-4B16T	NVR 16CH, SSD128GB, 0TB	4,125,000	24786255
11		NVR	VN-4B09P	NVR 9CH, SSD128GB, 0TB	3,300,000	24786254
12		NVR	VF-4H64S	NVR 64CH FAILOVER, SSD128GB, 0TB	7,425,000	24786263
13		NVR	VN-4H64S	NVR 64CH, SSD128GB, 0TB	10,725,000	24786262
14		NVR	VN-4H36F	NVR 36CH, SSD128GB, 0TB	6,765,000	24786261
15		NVR	VN-4H25F	NVR 25CH, SSD128GB, 0TB	6,105,000	24786260
16		NVR	VN-4H16T	NVR 16CH, SSD128GB, 0TB	4,785,000	24786259
17		NVR	VN-8H64S	NVR 64CH, SSD128GB, 0TB	11,550,000	24786267
18		NVR	VN-8H36F	NVR 36CH, SSD128GB, 0TB	7,590,000	24786266
19		NVR	VN-8H25F	NVR 25CH, SSD128GB, 0TB	6,930,000	24786265
20		NVR	VN-8H16T	NVR 16CH, SSD128GB, 0TB	5,610,000	24786264
21		레이드컨트롤러	SAS 9361-8i	12Gb/s MegaRAID, SAS/SATA RAID(VN-xx NVR전용)	3,024,000	24900205

동축솔루션

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		불꽃감지 돔 카메라	WGK2000DIRF1	200만화소, 9.07mm CMOS, IR, EX-SDI 동축출력	1,149,000	24731988
2		불꽃감지 블릿 카메라	WGK2004BLIRAFF2	200만 화소, 9.07mm CMOS, 광학 4배, IR, 불꽃감지 센서 2개, 동축 출력	2,090,000	24665512
3		하이브리드 DVR	WGUHD1608FUR	하이브리드 DVR, 16채널, RAID, HDD 미포함	3,550,000	24676742
4		하이브리드 DVR	WGUHD402FU	HYBRIDE 4CH, 0TB	1,341,000	24832350
5		DVR	WGUHD202FPV2	2채널, PoC/CoC, SSD 미포함, 화재감지 제어 소프트웨어 포함	451,000	25270101

디스크어레이

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		디스크어레이	HB-1235	메인스토리지, 12Bay, RAID옵션	12,617,000	24899909
2		디스크어레이	HB-1235	확장형스토리지, 12bay, I/O모듈 포함	9,375,000	24901151
3		레이드컨트롤러	1104557-02	10GBASE-T iSCSI UTP 4 ports & Raid Controller(HB-1235)	5,003,000	24900641
4		레이드컨트롤러	1104555-02	25/10Gb iSCSI Optic 4 ports(SFP옵션) & Raid Controller(HB-1235)	5,003,000	24900639
5		레이드컨트롤러	1104550-02	12Gb SAS 4 ports & Raid Controller(HB-1235)	6,712,000	24900640
6		레이드컨트롤러	1104553-02	32/16Gb FC Optic 4 ports(SFP옵션) & Raid Controller(HB-1235)	6,712,000	24900642
7		광송수신모듈	FTLF8532P4BCV	SFP 32Gb FC	1,318,000	24900211

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
8		광송수신모듈	FTLF8529P4BCV	SFP 16G 멀티	569,000	24858688
9		광송수신모듈	FTLF8536P4BCV	SFP 25Gb iSCSI	1,076,000	24900210
10		광송수신모듈	FTLX8574D3BCL	SFP 10Gb iSCSI	246,000	24900209
11		하드디스크드라이브	1104815-01	8TB, SAS, HB-1235 전용	1,898,000	24900212
12		하드디스크드라이브	1104390-01	12TB, SAS, HB-1235 전용	2,598,000	24900213
13		하드디스크드라이브	1104387-02	14TB, SAS, HB-1235 전용	2,992,000	24900214
14		하드디스크드라이브	1104384-02	16TB, SAS, HB-1235 전용	3,484,000	24900215
15		하드디스크드라이브	1104381-02	18TB, SAS, HB-1235 전용	3,917,000	24900217
16		하드디스크드라이브	1105042-01	20TB, SAS, HB-1235 전용	4,370,000	24900216
17		디스크어레이	GSe pro 3008	24TB, 8bay	19,806,000	23592550
18		디스크어레이	GSe pro 3008	48TB, 8bay	21,900,000	23592553
19		디스크어레이	GSe pro 3008	36TB, 8bay	21,005,000	23592552
20		디스크어레이	GSe pro 3008	10TB, 8bay	18,209,000	23593667
21		디스크어레이	GSe pro 3008	8TB, 8bay	17,523,700	23593666
22		랜접속카드	RFC16G1HI04-0010	16Gb/s FC 4포트 (GSe pro 3008)	4,727,000	24900206

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
23		랜접속카드	RER10G1HIO2-0010	10Gb iSCSI(RJ-45) 2포트(GSe pro 3008)	2,537,000	24900207
24		랜접속카드	RES10G1HIO2-0010	10Gb iSCSI(SFP+) 2포트(GSe pro 3008)	1,446,000	24900208

하드디스크드라이브

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		하드디스크드라이브	ST4000VX016	4TB, SATA	410,000	24656682
2		하드디스크드라이브	ST6000VX009	6TB, SATA	599,000	24893965
3		하드디스크드라이브	ST8000VX010	8TB, SATA	751,000	24893966
4		하드디스크드라이브	ST12000VE001	12TB, SATA	729,000	24406020
5		하드디스크드라이브	ST16000VE002	16TB, SATA	2,365,000	24389461
6		하드디스크드라이브	ST18000VE002	18TB, SATA	1,580,000	25198316
7		하드디스크드라이브	ST20000VE002	20TB, SATA	1,890,000	25198317
8		하드디스크드라이브	WD62PURZ	6TB, SATA	570,000	24172505
9		하드디스크드라이브	WD84PURZ	8TB	790,000	24322429
10		하드디스크드라이브	WD121PURZ	12TB	656,600	23811235

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
11		하드디스크드라이브	D3-VS07-4000	4TB, SAS	1,440,000	23315301
12		하드디스크드라이브	D3-PS07-4000	4TB, SAS	1,440,000	23315303
13		하드디스크드라이브	S2H-H6R0SS	6TB, SAS	2,628,200	23809898
14		하드디스크드라이브	R2H-H10RSS	10TB, SAS	4,275,100	23809899
15		하드디스크드라이브	S2K-H14RSS	14TB, SAS	5,962,800	23809900
16		하드디스크드라이브	AHD4	6TB	3,501,000	24630406
17		하드디스크드라이브	AHD6	10TB	5,302,000	24630405
18		하드디스크드라이브	AHD7	12TB	6,072,000	24630404
19		하드디스크드라이브	7XB7A00051	4TB, SATA	632,000	23320601
20		하드디스크드라이브	7XB7A00046	10TB, SAS	1,578,000	23320482
21		하드디스크드라이브	01DC487	4TB, SAS	949,000	23320593
22		하드디스크드라이브	00YG668	6TB, SAS	1,329,000	23320598
23		하드디스크드라이브	00YG663	8TB, SAS	1,401,800	23320599
24		하드디스크드라이브	HELH72S3T10	10TB, SAS	2,197,300	23315291
25		하드디스크드라이브	HELH72S3T12	12TB, SAS	3,850,000	23881532

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
26		하드디스크드라이브	HELH72S3T14	14TB, SAS	3,879,860	24333385
27		하드디스크드라이브	HELH72S3T16	16TB, SAS	4,469,000	24196820
28		하드디스크드라이브	HELH72S3T18	18TB, SAS	5,034,000	24196819
29		하드디스크드라이브	FRUKTXDXE022-01	16TB, SAS	3,478,000	24349982
30		하드디스크드라이브	1105048-01	20TB, SAS	4,286,000	24952255

카메라하우징


순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		카메라하우징	YOH-2700	실내외용, 202×695×229mm	633,000	22725486
2		카메라하우징	IVEX-PL-10	방폭형, 234×215×170mm	5,388,000	23156512
3		카메라하우징	IVEX-PL-30	방폭형, 187×165.5×148mm	3,692,000	23156514
4		카메라하우징	IVEX-FZ-30	방폭형, 380×162×234mm	6,461,400	23120547
5		카메라하우징	IVEX-PTZ-30	방폭형, 362×380×424mm	18,174,000	23120549
6		카메라하우징	IAQUA-100A	수중용, 516×380×460mm	8,365,000	24314883
7		카메라하우징	iCUBE-PS-100	실내외용, 하우징 팬틸트, 345×226×339mm	14,051,000	24725977
8		적외선방사기	ki-301	적외선 투광거리 150m	356,000	23422976

카메라팬틸트

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		카메라회전대	SNP-5020	실내외용, 하우징 팬틸트, 210×481×480mm	7,934,000	24297031
2		카메라회전대	SPT-8080BE	팬틸트, 285×374×285mm	4,550,000	23194110
3		카메라컨트롤러	WGWKC-200	터치패드, 조이스틱	1,222,000	24835023

카메라브래킷

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		벽부형브래킷	SBP-300WM1	벽부형	60,000	22188598
2		천정형브래킷	SM-DB-600M	천정형	173,200	21783977
3		천장레이스웨이부착형브래킷	TRB-100D	레이스웨이용	65,100	23108454
4		기동용브래킷	NB-102	기동용	63,000	22703957
5		천장형브래킷	PFA111	천장형	46,000	23177318
6		기동용브래킷	TR-UP08-A-IN	기동용	112,900	22937517
7		매립형브래킷	A78	매립형	151,000	24752118
8		벽부형브래킷	A77	벽부형	151,000	24752117
9		기동용브래킷	SBP-300PM	기동용	61,100	22188595

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
10		벽부형브래킷	WGARM-0100	벽부형	304,000	25350247
11		팔박스	S-1	200×200×100mm	184,000	22217911
12		브래킷	Localpanel bracket	함체받침대	257,000	22523684

네트워크스위치

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		광컨버터	MC1000-SFP	TP 1포트(1G), SFP 1포트(1G)	150,000	23564928
2		광컨버터	SFC2000-TWL	TP 1포트(1G), SFP 1포트	313,300	22684010
3		광컨버터	SFC2000-TL	TP 1포트(1G), SFP 1포트(1G)	286,000	22684009
4		네트워크스위치	YES-2105P	TP PoE 4포트, TP 1포트	243,000	24833941
5		네트워크스위치	YES-2108P	TP PoE 8포트	513,000	24876180
6		네트워크스위치	YES-2110P	TP PoE 8포트, TP 2포트	554,000	24873970
7		네트워크스위치	YES-4108P	TP PoE 8포트, SFP 2포트	1,340,000	24833940

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
8		네트워크스위치	YES-4108	TP 8포트, SFP 2포트	1,166,000	24849308
9		네트워크스위치	YES-2116P	TP PoE 16포트, SFP 2포트	945,000	24876179
10		네트워크스위치	YES-4124	TP 24포트, SFP 4포트	2,409,000	24983488
11		네트워크스위치	YES-4124X	콤보 8포트, SFP 16포트, 10G 4포트	2,211,000	24849307
12		네트워크스위치	YES-2124P	TP PoE 24포트, SFP 2포트	1,387,000	25000772
14		네트워크스위치	YES-3008-PoE	TP 8포트, SFP 2포트(산업용 L2)	1,670,000	24687416
15		네트워크스위치	YES-1008P	TP 8포트, SFP 2포트(산업용)	1,396,000	24863768
16		네트워크스위치	NK-IPG802CM	8포트, Combo 2포트	1,025,000	23565245
17		네트워크스위치	NK-PG802M	8포트, SFP 2포트	884,000	23565247
18		네트워크스위치	NK-PG2404M	POE+ 24포트, SFP 4포트	1,179,400	23565494
19		네트워크스위치	NK-G4020CM	SFP 20포트, TP 4포트	1,397,000	23583003
20		네트워크스위치	SFC5200AT	48포트, 8포트 SFP	1,600,000	23944998
21		네트워크스위치	SC-IPJ3008P	PoE 8포트, Uplink (TP 2포트, SFP 1포트)	943,000	24852037
22		네트워크스위치	SC-IPJ3016P	PoE 16포트, Uplink (TP 2포트, SFP 2포트)	1,627,000	24852038
23		네트워크스위치	SC-IPJ3024P	PoE 24포트, Uplink (TP 2포트, SFP 2포트)	1,798,000	24852039

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
24		네트워크스위치	CM240L	TP PoE+ 24포트, SFP 2포트, 장거리 전송	2,178,000	24991323
25		네트워크스위치	NEXT-POE606F	6포트(PoE 4포트, TP 2포트)	148,000	23641656
26		네트워크스위치	GTW4G-1GM	5포트(PoE 4포트, TP 1포트)	341,000	24192016
27		네트워크스위치	NGE-2110P	PoE 8포트, SFP 2포트(L2)	938,000	24704358
28		네트워크스위치	NHM-2408PI-BT	PoE 8포트, SFP 4포트	1,534,000	24194433
29		네트워크스위치	NHM-2408PI-BT-BP	PoE 8포트, SFP 4포트, 광바이패스	2,006,000	24602879
30		네트워크스위치	NHM-2129F	SFP 24포트	3,960,000	23520179
31		네트워크스위치	NHM-2227F	SFP 24포트, TP 2포트	4,380,000	23578441
32		네트워크스위치	NSH-3228P	PoE 24포트(L3)	3,285,000	24599054
33		네트워크스위치	NGE-2128P	PoE 24포트, SFP 4포트	1,688,000	24105991
34		컴퓨터망전환장치	G610	SAN 스위치, 8포트(최대 24포트), 포트속도 32/16Gbps	17,801,000	23896501
35		컴퓨터망전환장치	G620	SAN 스위치, 24포트(최대 48포트), 포트속도 32/16Gbps	21,848,000	23896502
36		컴퓨터망전환장치	SMED8PTPOD-16GE	PoD Licenses 8p, 8×16 Gbps SWL SFP SMED8PTPOD-01E	12,565,000	24161039
37		컴퓨터망전환장치	G6MIDR12PTPOD32E	PoD Licenses 12p, 12×32 Gbps SFP MIDR12PTPOD01E	21,975,000	24161040

무선랜엑세스포인트

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		무선브릿지	M500AC	1포트, 802.11ac, 866Mbps, 5km, 5.250~5.850GHz	1,278,000	23564969
2		무선브릿지	ESCM-5500M	1포트, 802.11an, 300Mbps, 40Km, 5.25~5.85GHz	3,045,000	23351931
3		무선브릿지	M723AC	2포트, 802.11an, 700Mbps, 10Km 5.25~5.85GHz	4,469,000	23453541
4		무선브릿지	AX51	1포트(G), 802.11ax, 1201Mbps, 10Km, 5GHz, Dual Radio	2,852,000	25303390
5		무선브릿지	AX52	1포트(G), 802.11ax, 1201Mbps, 10Km, 5GHz, Dual Radio	5,930,000	25303295
6		무선브릿지	AX52e	1포트(G), 802.11ax, 1201Mbps, 10Km, 5GHz, External Dual Radio	6,591,000	25303294

광송수신모듈

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		광송수신모듈	SFP-LCS20	SFP 1.25G 싱글	66,000	23564972
2		광송수신모듈	SFP-LCSWB20	SFP 1.25G 싱글 1코어 TX	147,000	24607865
3		광송수신모듈	SFP-LCSWA20	SFP 1.25G 싱글 1코어 RX	147,000	24607864
4		광송수신모듈	SFP-LCM2	SFP 1.25G 멀티	121,500	23564970
5		광송수신모듈	NSFP-1LR	SFP 1.25G 싱글	69,000	23585128

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
6		광송수신모듈	NBSFP-1LR35	SFP 1.25G 싱글 1코어 TX	130,000	23585150
7		광송수신모듈	NBSFP-1LR53	SFP 1.25G 싱글 1코어 RX	130,000	23585152
8		광송수신모듈	NSFPP-LR	SFP 10G 싱글	187,000	23585130
9		광송수신모듈	NSFP-2LR	SFP 2.5G 싱글	118,000	23585129
10		광송수신모듈	SFP-LX	SFP 1.25G 싱글	52,000	22684006

광분배함

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		FDF	FDF-R-XX-48P	랙타입, 48포트	252,900	22478411
2		FDF	FDF-RACK-XX-24P	랙타입, 24포트	149,100	22931943
3		FDF	FDF-RACK-XX-8P	랙타입, 8포트	122,500	23034132
4		FDF	FDF-M-SC-08P	벽부형, 8포트	119,000	22171847
5		FDF	FDF-MINI-XX-4P	벽부형, 4포트	48,600	22931944
6		광점퍼코드	SM-3M-SCLC-2C	3M	10,000	22815244

컴퓨터망전환장치

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		컴퓨터망전환장치	CL5716N	16포트, KVM스위치, LCD, 화면크기:48.26cm	2,658,700	23332820
2		컴퓨터망전환장치	CL5708N	8포트, KVM스위치, LCD, 화면크기:48.26cm	2,965,000	23332821
3		컴퓨터망전환장치	CS17916	16포트, KVM스위치	3,145,000	23332818
4		컴퓨터망전환장치	CS1798	8포트, KVM스위치	1,956,000	23332819
5		콘솔익스텐더	CS1716A	16포트, KVM스위치	1,097,000	22524826
6		콘솔익스텐더	CS84U	4포트, KVM스위치	596,000	23068438
7		컴퓨터망전환장치	CL3700NW	KVM스위치, LCD, 화면크기 18.5"	2,760,000	24510239
8		컴퓨터망전환장치	CL6708MW	8포트, KVM스위치, LCD, 화면크기 17.3"	3,220,000	23881535
9		KVM케이블	2L-5205U	HDB/USB, 5m	28,000	22977611
10		KVM케이블	2L-7D02UH	HDMI/USB/Audio 1.8M	57,000	24156936
11		HDMI케이블	IM-HDMI-W10	HDMI, 10m	50,000	24217341

송수신기

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		HDMI송신기	VE800AT	1CH, HDMI 송신기(TX), 60M	121,000	22982459
2		HDMI수신기	VE800AR	1CH, HDMI 수신기(RX), 60M	120,600	22982623
3		IP수신기	SC-IPR07PU	1CH UTP 수신기(RX)	155,000	24002243
4		IP송신기	SC-IPT07PU	1CH UTP 송신기(TX)	90,000	24002246
5		IP수신기	SC-IPR07P	1채널, 전원중첩 동축-> IP 수신기(RX)	113,000	23956647
6		IP송신기	SC-IPT07P	1채널, 전원중첩 IP-> 동축 송신기(TX)	90,000	23956646
7		IP수신기	SC-IPR3001EU	1CH IP 수신기(RX)	134,000	23304297
8		IP송신기	SC-IPT3001EU	1CH IP 송신기(TX)	123,000	23304296
9		IP수신기	SC-IPE3001	1CH 전원중첩 IP 수신기(RX)	124,000	23810138
10		IP송수신기	SC-IPC07P	1채널, 전원중첩 IP-> 동축 송수신기	355,000	23810140
11		IP송신기	CMIPT01UL	1CH PoE+ 장거리 송신기(TX), 500M, CM240L전용	174,000	24991380
12		IP동축송신기	CMIPT01H	1CH PoE++ 동축케이블 장거리 송신기(TX), 500M	196,000	24991381
13		IP동축수신기	CMIPR01H	1CH PoE++ 동축케이블 장거리 송신기(RX), 500M, 아답터	289,000	24991382
14		IP송신기	CMIPT01HU	1CH PoE++ 장거리 송신기(TX), 500M	209,000	24991383

우수조달물품 (기본품목)

우수조달물품 (추가선택품목)

다수공급자계약 (MAS)

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
15		IP수신기	CMIPR01HU	1CH PoE++ 장거리 수신기(TX), 500M, 아답터	348,000	24991384
16		IP리피터	CMIPE01	1CH PoE+ 리피터	143,000	24991377
17		IP리피터	CMIPE21D	1CH PoE+ 리피터, DC12V 출력	209,000	24991379
18		IP리피터	SC-IPH3002	2CH PoE+ 리피터	153,000	24208495

네트워크시스템장비용랙

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		네트워크시스템장비용랙	KNCS-0660	600(W)×600(H)×600(D)mm, 19" CCTV RACK	500,000	23818452
2		네트워크시스템장비용랙	KNCS-0860	600(W)×800(H)×600(D)mm, 19" CCTV RACK	600,000	23818453
3		네트워크시스템장비용랙	KNCS-1065	600(W)×1000(H)×650(D)mm, 19" CCTV RACK	750,000	23818454
4		네트워크시스템장비용랙	KNCS-1265	600(W)×1200(H)×650(D)mm, 19" CCTV RACK	830,000	23818455
5		네트워크시스템장비용랙	KNCS-1465	600(W)×1400(H)×650(D)mm, 19" CCTV RACK	860,000	23818456
6		네트워크시스템장비용랙	KNCS-1665	600(W)×1600(H)×650(D)mm, 19" CCTV RACK	890,000	23818457
7		네트워크시스템장비용랙	KNCS-1865	600(W)×1800(H)×650(D)mm, 19" CCTV RACK	920,000	23818458
8		네트워크시스템장비용랙	KNCS-2065	600(W)×2000(H)×650(D)mm, 19" CCTV RACK	950,000	23818459
9		네트워크시스템장비용랙	KNCS-2265	600(W)×2200(H)×650(D)mm, 19" CCTV RACK	980,000	23818460

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
10		네트워크시스템장비용랙	KNCS-1810	600(W)×1800(H)×1000(D)mm, 19" Server RACK	1,300,000	23818461
11		네트워크시스템장비용랙	KNCS-2010	600(W)×2000(H)×1000(D)mm, 19" Server RACK	1,500,000	23818462
12		네트워크시스템장비용랙	KNCS-2210	600(W)×2200(H)×1000(D)mm, 19" Server RACK	1,700,000	23818463
13		랙캐비닛용패널	IRS-02S	2U 선반(모니터, 키보드용)	182,000	23173029

비상벨

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		비상벨	CEC-5230P	벨(옥외폴대용)	525,000	23384090
2		비상벨	CEC-5230	벨(주차장용)	312,000	23384089
3		비상벨	CEC-5240	벨(옥외폴대용)(IP단독형)	1,132,000	23386554
4		비상벨	CEC-5010	벨(장애인화장실 하단 유선벨)	160,000	24153576
5		비상벨	CEC-4310	벨(장애인화장실 하단 무선벨), 무선 자가발전	201,000	24155138
6		비상벨	CEC-5230H	벨(장애인화장실 상단벨)	412,000	23695041
7		비상벨	CEC-4030S	벨(장애인화장실 상단벨)	521,000	24153577
8		비상벨	CEC-4030	벨(주차장용)	321,000	24153575
9		송신기(비상벨)	SEB-EMC30	IP비상벨	767,000	23711861

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
10		비상벨	SEB-EMN30	IP비상벨	702,000	23711862
11		비상벨	SEB-EMC30W	IP비상벨	783,000	23711864
12		비상벨	SEB-EMN30W	IP비상벨	686,000	23711863
13		비상벨	IPEB-B01	IP비상벨	387,000	23378123
14		비상벨	IPEB-VRB01	IP비상벨	933,000	23452765
15		송신기(비상벨)	CES-5216	16채널, RS-422 송신기	882,000	23377937

리모트앰프

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		리모트앰프	CEM-5299	메인 통화장비	2,373,000	24298014
2		리모트앰프	CER-5200	경비실등 인터폰 통화장비	2,305,000	24208808

방송수신기

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		멀티미디어수신기	CMS-5500i	방송수신기(녹화기능, S/W 포함), IP비상벨용	8,094,400	24156806

인터넷장비

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		인터넷장비	ECS-30S	비상통화장치, Ethernet, 30W	1,086,000	23733850
2		인터넷장비	ECS-50S	비상통화장치, Ethernet, 50W	1,127,600	23733851
3		인터넷장비	ECS-05P	방범용VOIP비상벨, 2×10/100 BaseT Ethernet port, DC12V	1,300,000	24156895
4		인터넷장비	ECS-30L	방범용VOIP비상벨, 10/100 BaseT, RJ-45, DC12V	1,141,100	24154840
5		인터넷장비	IPMS-X02	비상통화장치, 서버, 437×503×43mm	19,392,000	24420180
6		인터넷장비	IP255S-PTM	IP방송단말기, 2×10/100BaseT Ethernet port, 20W	819,000	23411148

경광등

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		경광등	S100D	경광등, DC12/24, AC110/220, 스피커10W	232,800	22762977
2		경광등	S125S	경광등, DC12/24, AC110/220	121,000	22520101
3		경광등	S100S	경광등, DC12/24, AC110/220	93,600	22949238

오디오앰프

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		오디오앰프	NS-AMP201	20W, 130×200×40mm	1,089,000	23459183
2		오디오앰프	NS-NA20RT	20W, 130×200×40mm	1,195,000	23498048
3		오디오앰프	NS-AMP352	70W, 220×260×44mm	1,489,000	23456512
4		오디오앰프	MA-106	60W, 300×230×44mm	894,000	22075175

스피커

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		스피커	CU-44FOU	40W	137,000	23588966
2		스피커	CU-42FO	20W	98,000	23681118
3		호온스피커	JE-15WR	20W	158,000	20593757
4		호온스피커	SJH-20S	20W	102,000	20593755
5		호온스피커	HS-20RT	20W	92,000	21756193

전원제어장치

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		전원공급장치	NetG-K4ch	4채널, 원격제어, 자동복구	915,000	24867197
2		전원공급장치	NetG-K6D	6채널, 원격제어, 자동복구	936,000	24875456

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
3		전원공급장치	NetG-K6G	6채널, 원격제어, 자동복구	1,019,000	24867196
4		전원공급장치	CPC-6008	8채널, 전원분배	548,000	24804791
5		스위칭모드전원공급장치	LRS-100-12	DC12V, 102W	195,000	24296014

모니터

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		모니터	22MP410	54.5cm, 1920×1080, 22"	315,900	24493061
2		모니터	24ML600SW	60.4cm, 1920×1080, 24"	300,000	23640163
3		모니터	24MP400	60.4cm, 1920×1080, 24"	352,410	24300286
4		모니터	24MN430HW	60.4cm, 1920×1080, 24"	342,000	24066899
5		모니터	27QN600	68.6cm, 2560×1440, 27"	687,000	24109006
6		모니터	27BQ70QC	68.4cm, 2560×1440, 27", 이동형	1,385,000	24683880
7		모니터	32GN650	80cm, 2560×1440, 32"	850,000	24301679
8		모니터	32MQ510SW	80cm, 1920×1080, 32"	941,000	24723896
9		모니터	LS43BM700UKXKR	107.9cm, 3840×2160, 42"	1,238,000	24636829

비디오네트워킹장비

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		비디오월컨트롤러	IPVDS-700-E	1CH, HDMI	1,981,000	23588991
2		비디오월컨트롤러	IPVDS-700-D	1CH, HDMI	1,981,000	23588992

텔레비전거치대

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		텔레비전거치대	LSW350C	벽걸이형, 341×23×368mm	294,000	23844384
2		텔레비전거치대	LSW440A	벽걸이형, 440×14×450mm	151,000	22697627
3		텔레비전거치대	WMN-B30FB/KR	벽걸이형, 660×445×19.5mm	574,000	24622980
4		텔레비전거치대	CL-56	천장형, 500×845×150mm	306,000	23158154

영상정보디스플레이

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		영상정보디스플레이장치	LH43QHREBGCXKR	107.9cm, 700cd, 3840×2160, LED, 42"	1,560,000	23986853
2		영상정보디스플레이장치	VH55B-E	138.7cm, 700cd, 1920×1080, IPS 55"	9,400,000	24708471

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
3		영상정보디스플레이장치	LH55VHRRBGBXKR	138.7cm, 700cd, 1920×1080, LED 55"	11,292,000	24321184
4		영상정보디스플레이장치	43UH7J	109cm, 700cd, 3840×2160, 43"	2,426,000	24702927
5		영상정보디스플레이장치	43UH7J-H	109cm, 700cd, 3840×2160, 43"	5,500,000	24693770
6		영상정보디스플레이장치	49UH7J-H	124cm, 700cd, 3840×2160, 49"	3,039,000	24693769
7		영상정보디스플레이장치	55SVH7F-A	139cm, 700cd, 1920×1080, 55"	8,860,000	23773179
8		영상정보디스플레이장치	55VH7J	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	8,937,000	24543067
9		영상정보디스플레이장치	55VH7J-H	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	10,474,000	24688261
10		영상정보디스플레이장치	55VSH7J	138cm, 700cd, 1920×1080, 55", 인도네시아	10,125,000	24543063
11		영상정보디스플레이장치	55VSH7J	138cm, 700cd, 1920×1080, 55"	10,125,000	24532188
12		영상정보디스플레이장치	65UH7J-H	165cm, 700cd, 3840×2160, 65"	4,887,000	24693768
13		비디오네트워킹장비	IPROPHETA-KE	1채널 HDMI 엔코더, 1920×1080	3,597,000	25371391
14		비디오네트워킹장비	IPROPHETA-KD	1채널 HDMI 디코더, 1920×1080	3,597,000	25371392
15		비디오네트워킹장비	IPROPHETA-2K	1채널 HDMI, DVI 디코더, 1920×1080	3,399,000	25371393
16		비디오네트워킹장비	H8110	1채널 HDMI 엔코더, 1920×1080	1,804,000	25367407
17		특수목적컴퓨터	WGPC2-NCN-MCU	i9-13세대 13900K, RAM32GB, SSD512GB, RS232, LAN 2Port, MCU S/W	22,000,000	25363571

누전차단기

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		누전차단기	EZ-30	20A, 자동복구형	159,000	22653451
2		누전차단기	EZ-30SP 20A	20A	145,400	22980851
3		누전차단기	XW-32AP 20A	20A, 서지보호일체	229,000	23194392
4		누전차단기	XWD-32LAD-E/30A	30A	218,000	23565210

서지흡수기

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		서지흡수기	SJ300-E	통신용, 100kA	156,300	22697780
2		서지흡수기	SJ400-P4	전원용, 160kA	182,400	22939058
3		서지흡수기	SJ400-PE	전원, 이더넷일체형	212,800	21925061
4		서지흡수기	SJ-2204PRE	전원용, 단상, 220V, 40kA	213,700	21922127
5		서지흡수기	SJ300-PoE	통신용, 20kA	236,000	23544438
6		서지흡수기	NSB40CM-220S	전원용, 40kA	367,000	22869625
7		서지흡수기	NSTS-060SC-RJ45/8	데이터용	151,000	22650116
8		서지흡수기	NSB40L-220SC	전원용, 40kA	157,000	22650115

AI 영상분석

순번	이미지	단품명	모델명	규 격 (사양)	금 액	식별번호
1		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B401B	딥러닝 영상분석, 1채널, Basic	2,431,000	25408761
2		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B402B	딥러닝 영상분석, 2채널, Basic	3,190,000	25408762
3		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B401A	딥러닝 영상분석, 1채널, Advanced	2,860,000	25408763
4		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B402A	딥러닝 영상분석, 2채널, Advanced	3,828,000	25408764
5		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B401E	딥러닝 영상분석, 1채널, Enterprise	4,059,000	25408765
6		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B402E	딥러닝 영상분석, 2채널, Enterprise	5,027,000	25408766
7		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B804B	딥러닝 영상분석, 4채널, Basic	4,829,000	25408767
8		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B808B	딥러닝 영상분석, 8채널, Basic	7,920,000	25408768
9		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B804A	딥러닝 영상분석, 4채널, Advanced	6,589,000	25408769
10		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B808A	딥러닝 영상분석, 8채널, Advanced	10,549,000	25408770
11		특수목적컴퓨터	WGAI BOX-B804E	딥러닝 영상분석, 4채널, Enterprise	11,418,000	25408771

우수조달물품 (기본품목)

우수조달물품 (추가선택품목)

다수공급자계약 (MAS)

운영컴퓨터 / 서버

순번	이미지	단품명	모델명	규격 (사양)	금액	식별번호
1		베어본컴퓨터	Precision 3460 SFF	i7-13700 2.1GHz 16C, 16GB, 512GB M.2 SSD, Win11	2,708,000	25032724
2		베어본컴퓨터	Precision 3660	i7-14700K 3.4GHz 20C, 16GB, 512GB M.2 SSD, Win11	4,690,000	24649157
3		특수목적컴퓨터	WGPC2-CC-FD	i9-13세대 13900K, RAM32GB, SSD512GB, RS232, LAN 2Port	6,512,000	25363569
4		통합관제컴퓨터	WGPC-CC-FD	i7-3.8Ghz, RAM16GB, SSD500GB, HDD4TB, 화재감지제어 모니터링S/W	3,437,000	24752249

2024 다수공급자계약

M A S



조달우수제품



성능인증



재난안전인증



특허등록



01. WG-UHN-TR1600MH1-T24

식별번호 : 25042985

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	NVR	UHN-NVR1600-TTA	16채널, RAID, 24TB	1EA
	네트워크스위치	YES-4124P	TP PoE 24포트, SFP 4포트	1EA
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
금 액 : 8,118,000				

02. WG-UHN-TR3600MH1-T48

식별번호 : 25042986

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	NVR	UHN-NVR3600-TTA	36채널, RAID, 48TB	1EA
	네트워크스위치	YES-4124P	TP PoE 24포트, SFP 4포트	1EA
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
금 액 : 10,505,000				

03. WG-UHN-TR6400MH1-T72

식별번호 : 25042987

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	NVR	UHN-NVR6400-TTA	64채널, RAID, 72TB	1EA
	네트워크스위치	YES-4124P	TP PoE 24포트, SFP 4포트	1EA
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
금 액 : 15,686,000				

04. WG-UHN-TR1600M1-T24

식별번호 : 25042989

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	NVR	UHN-NVR1600-TTA	16채널, RAID, 24TB	1EA
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
금 액 : 5,962,000				

05. WG-UHN-TR3600M1-T48

식별번호 : 25042991

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	NVR	UHN-NVR3600-TTA	36채널, RAID, 48TB	1EA
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
금 액 : 8,349,000				

06. WG-UHN-TR6400M1-T72

식별번호 : 25042993

이미지	품 명	모델명	규 격	수 량
	NVR	UHN-NVR6400-TTA	64채널, RAID, 72TB	1EA
	모니터	24ML600SW	60.4cm	1EA
금 액 : 13,519,000				

순번	이미지	품명	규격 (사양)	금액	식별번호
01		카메라브래킷	벽부형 (steel)	84,960	22066119
02		카메라브래킷	천장형 (steel)	123,670	22066120
03		카메라브래킷	스피드돔 벽부형 (알루미늄 다이캐스팅)	107,500	22066121
04		카메라브래킷	스피드돔 천정형 (알루미늄 다이캐스팅)	135,920	22066122
05		카메라브래킷	펜틸트 벽부형 (steel)	141,310	22066123
06		브래킷	스피커용	35,770	22065234
07		브래킷	라이트용	61,440	22067177
08		네트워크시스템장비용랙	600×1200×750mm	717,550	22060847
09		네트워크시스템장비용랙	600×1800×750mm	789,290	22065235
10		네트워크시스템장비용랙	600×2000×750mm	891,700	22060848
11		접지봉	14mm×1m, 리드단자부	36,350	22067178
12		접지판	300×300×1.5mm	73,500	10034851
13		안내판	CCTV설치안내(대)	215,890	22065473
14		안내판	CCTV설치안내(중)	158,460	22065474
15		서지흡수기	영상용	164,730	22067181

순번	이미지	품명	규격 (사양)	금액	식별번호
16		서지흡수기	전원용	274,300	22067182
17		서지흡수기	신호용	243,620	22067183
18		서지흡수기	영상+전원+신호	530,370	22067184
19		광분배함	4C	72,520	22065237
20		광점퍼코드	SM-3 ST	8,720	22067185
21		경광등	220V	173,550	22067186
22		벨	통화기능	306,640	22066767
23		난연전력케이블	F-CV 3C×1.5mm ²	4,310	22067189
24		난연전력케이블	F-CV 3C×2.5mm ²	4,600	22067190
25		난연전력케이블	F-CV 3C×6mm ²	5,580	22067191
26		제어케이블	F-CVV 2C×1.5mm ²	2,640	22067192
27		450/750V 일반용유연성단심비닐절연전선	VCTF 3C×1.5mm ²	2,150	22067176
28		난연접지용비닐절연전선	F-GV, 6mm ²	2,050	20683697
29		난연접지용비닐절연전선	F-GV, 16mm ²	3,430	20683699
30		고주파동축케이블	5C-2V	3,130	10040386

순번	이미지	품명	규격 (사양)	금액	식별번호
31		고주파동축케이블	7C-2V	4,110	10040387
32		UTP케이블	CAT.5E/CM 4P	2,740	22067194
33		UTP케이블	CAT.5E/CM 25P	6,460	22067195
34		LAP외피광케이블	SM 4C	5,580	22067196
35		LAP외피광케이블	SM 8C	7,350	22067197
36		정보통신공사	광케이블보통12코어이하접속 [설치비]	27,930	22066417
37		정보통신공사	광케이블시험시험및측정 [설치비]	54,290	22066418
38		폴리에틸렌전선관	Φ30mm	3,720	22067200
39		폴리에틸렌전선관	Φ50mm	3,920	22067201
40		1종금속제가요전선관	고장력후렉시블전선관, 28mm, 비방수	8,130	20174480
41		1종금속제가요전선관	고장력후렉시블전선관, 36mm, 비방수	10,970	20174481
42		폴박스	200×200×200mm	66,730	22067204
43		폴박스	400×400×400mm	79,180	22067205
44		토공사	인력터파기보통토사(0~1m) [설치비]	12,150	22066408
45		토공사	되메우기보통토사(0~1m) [설치비]	5,970	22066409

순번	이미지	품명	규격 (사양)	금액	식별번호
46		토공사	잔토처리깊이(0~1m) [설치비]	12,150	22066410
47		철근콘크리트공사	합판거푸집(깊이4회) [설치비]	16,750	22066415
48		철근콘크리트공사	콘크리트타설(인력비빔/B배합/철근구조) [설치비]	238,230	22066416
49		포장공사	아스팔트커팅(일반/인력및소규모장비) [설치비]	81,530	22066413
50		포장공사	아스팔트포장(일반/인력및소규모장비) [설치비]	3,330	22066414
51		토공사	기계터파기(기계8+인력2) [설치비]	3,520	22066411
52		토공사	기계되메우기(기계8+인력2/흙다지기) [설치비]	5,580	22066412
53		정보통신공사	선로시험 [설치비]	34,490	22066419
54		정보통신공사	송수신제어신호및영상레벨조정[설치비]	124,850	22066420
55		정보통신공사	종합시험 [설치비]	109,760	22066421

MEMO.

고객의 생명과 재산을 보호하고, 안전한 삶을 누리도록 기여하는

Life Safety Provider





YouTube
www.youtube.com/webgate_cctv

2024 KR_Ver. 2

(주) 웹게이트



WEBGATE

제품문의 **1644-3421** | www.webgateinc.com
15809, 경기도 군포시 공단로 284, 6층 (금정동, 한림벤처타운)

* 본 책자에 수록된 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 최신의 제품 정보는 당사 홈페이지(www.webgateinc.com)에서 확인 바랍니다.